



RADIO

RADIO

HANDELMAATSCHAPPIJ
R.S.-STOKVIS & ZONEN
AFDEELING RADIO
ROTTERDAM
AMSTERDAM GRONINGEN

PRIJSCOURANT
VAN COMPLETE
RADIO-TOESTELLEN
EN ONDERDEELEN



|||||
HANDELMAATSCHAPPIJ

R. S. STOKVIS & ZONEN

|||||
AMSTERDAM
|||||

AFDEELING RADIO
ROTTERDAM

|||||
GRONINGEN
|||||

TELEGRAM-ADRES: METALLICUS

TELEFOONNUMMERS 7081—7088.



ROTTERDAM, 21 September 1925.

L. S.

Wij hebben de eer U bij dezen onze meer uitgebreide Prijscourant van Radiotoestellen en Onderdeelen aan te bieden.

Zooveel mogelijk hebben wij van de artikelen de illustratie bijgevoegd, wat vooral voor den Amateur gemakkelijk kan zijn.

Wij vleien ons met de hoop, dat speciaal de Handelaren ons met hunne orders zullen vereeren en geven de verzekering, dat wij niets onbeproefd zullen laten onze cliëntèle tevreden te stellen.


In deze prijscourant zijn verschillende artikelen onder andere nummers vermeld dan in de vorige prijscourant, terwijl alle prijzen vrijblijvend zijn.

Wij merken U nog speciaal op, dat alle door ons geleverde Radiotoestellen en onderdeelen worden gegarandeerd.

Onder aanbeveling,

Handelmij. R. S. STOKVIS & ZONEN
AFDEELING RADIO

N.B. Door deze prijscourant zijn alle vorige prijscouranten of noteeringen vervallen.



Complete ERRES Draadloze Ontvang Installatie

„RADIO EXPRES”, het Nederlandsch radio-periodiek,
schrijft:

*„Neem als beginner en zelfs als verder gevor-
„derde voor telefonie gerust een niet-inductief
„toestel. Inductieve ontvangst is selectiever, maar
„overigens is directe schakeling voor telefonie
„beter, zoowel wat sterkte als kwaliteit der ont-
„vangst betreft”.*

WELNU! De Erres A ontvanger heeft directe
schakeling.

De Erres A ontvanger, is DE ontvanger,
die voor U geschikt is.



Radio-Ontvang-Apparaten

Laagfrequent-Versterkers
Hoogfrequent-Versterkers
Type ERRES A. B. C. D. E. F. en G.

Alle deze apparaten zijn gebouwd in **gepolitoerd mahoniehouten kastje** met schuin gemonteerde **gepolijste ebonieten frontplaat**.

De onderdeelen zijn zonder uitzondering van **prima kwaliteit**, waardoor wij volle garantie voor goede werking geven.

Het ontwerp is gebaseerd op het stapelsysteem, hetwelk den koper in staat stelt op bescheiden schaal b.v. met den **ontvanger** alléén te beginnen en geleidelijk zijn toestel uit te breiden door aanschaffing van **versterkers**.

Alle kastjes zijn van dezelfde afmeting, terwijl alle aansluitklemmen op dezelfde hoogte zijn aangebracht.

Met behulp van doorverbindingsstrips, welke bijgeleverd kunnen worden, worden de verbindingen tot stand gebracht. (Losse snoeren, welke zoo menig toestel ontsieren, zijn hiermede vervallen.) Zodoende ontstaat een geheel passende combinatie.

Bij uitbreiding worden steeds **accu en anodebatterij** aangesloten aan het laatste apparaat ter rechterzijde.

Gebruik bij deze Apparaten bij voorkeur:
Philips of S.F.R.lampen en Erres Spoelen

Radio

1 LAMP

Dit is een
Spelhouder,
peling nauwkeu

Aanwezig
mede de anter
naar behoefte
elkaar geschake

Voorts is
baren gloeistro
voor de detec
lamp in het g
gebracht kan v

Ter linker
5 aansluitklem
frequentverster
aansluitklemme
ter doorverbind
laagfrec



INHOUD

	Pag.
A	
Aansluitklemmen	149, 150
" " W480-W490	72
Aansluitmannetjes	149
Aardcondensatorium <i>Erres H.</i>	13
Aardklemmen W211-213	68
" " W225-226	68
Accu en Anodesnoer	154
Accuklemmen	149
Accumulatoren <i>Varta</i>	56
Afvlakcondensatoren	105, 106
Afvlakschakelaar	151
<i>Allen-Bradley</i> materiaal	138, 139
Ampèremeters voor op- en inbouw	134, 135
Anode-Accumulator <i>The Isoblock</i>	57
" " in kist	58
Anode batterij in kist <i>Friho</i>	32
Anode batterijen <i>Pertrix</i>	107, 108
Anode stekkers	148
Anodeweerstand <i>Watmel</i>	147
<i>Antenella</i>	153
Antenneverbinding (Doorvoer) W140	76
Anticapaciteitsplaat <i>Aermonic</i>	143
<i>Apco</i> Gelijkrichters	163, 164
B	
<i>Baldwin</i> Telefoon	151
Bandantenne	155
Batterij-Schakelaar	151
Blokjes of Katrollen gegalv.	157
<i>Bradley</i> materiaal	138, 139
Buffer-condensatoren	105, 106
Buigtang <i>Aermonic</i>	127
C	
Celluloid-Naamstrooken	146
" Schaaltjes	146
" Strooken voor Spoelen	146
„Clix”	152
Combinatietangen	128

	Pag.
Condensatoren <i>Bradley</i>	91
" <i>Dublier</i>	94
" <i>Hammarlund</i>	92
" <i>Newyork</i>	93
" <i>Jackson</i>	94
" <i>Low Loss</i> W610- 654	69
Condensatoren <i>Sterling</i> Labora- torium type	88
Condensatoren <i>Sterling</i> Rechte lijn type	87, 90
Condensatoren <i>Sterling</i> vaste	99
" <i>United Mfg. Co.</i>	94
" Variabele W605- 653	69
Condensatoren vaste W361-367- 375-231-237	73
Condensators <i>Dublier</i>	140
" <i>Erres</i>	141
" <i>Freshman</i>	141
D	
Doorvoeringen	76—156
Draadklemmen	149
Draadklemmen gegalv.	157
Drukknop Serie Parallelschake- laars	151
<i>Dublier</i> Condensators	140
" Lekweerstand	140
<i>Duplex</i> Spoelen	41
E	
Eboniet Houders voor Spinne web- spoelen	41
Eboniet Houders voor Silitstaafjes	141
Ebonieten plaatjes	130
Ei-isolatoren porcelein	158
Ei-isolatorketting	158
<i>Electron Wire</i>	154
<i>Erres</i> Condensatoren	141
<i>Erres</i> Doorvoering	156
<i>Erres Speciaal</i> Spoelen	40
F	
Filtrons	147

Fransche lampen	
<i>Freshman</i> Condensators	
<i>Freshman</i> variabele Le- standen	
Fijnregelknop <i>A. C. H.</i>	
" <i>E. Z. Foo</i>	
Fijnregelknopje <i>Bradley</i>	
" W 525	
G	
Gecombineerde meetinst-	
Gegalvaniseerd Tuidraa-	
Gelijkrichters <i>Apco</i>	
" <i>Philips</i>	
Gelijkrichter voor Ac- batterij	
Glimlampen voor Idem	
Gereedschapkasten <i>Stev</i>	
Gereedschappen <i>Stevens</i>	
Gloedraadweerstand " " " " W 295-299	
Gloedraadweerstand	
Gloedraadbatterijen <i>Per</i>	
Gloeilamp batterijbeproe-	
H	
Halfkogelvariometer	
Harpssluitingen	
Hefboomschakelaars-por-	
" " " " " W	
Hoofdtelefoon <i>Friho</i>	
" " <i>Sterling</i>	
" " <i>Warren</i>	
" " <i>Nutmeg</i> W	
" " snoer	
Hoogfrequent Transfor- wone	
Hoogfrequent Transfor- <i>Radiola</i>	
Hoogfrequent Transfor- Regelbare	
Hoogfrequent Transfor- <i>United Mfg Co.</i>	
Hoogfrequent versterker	



Pag.	Pag.		
Fransche lampen	44	Honigraatspoelen	39
<i>Freshman</i> Condensators	141	Houders voor elementjes	104
<i>Freshman</i> variabele Lekweerstand	147	" " silitstaafjes	141
Fijnregelknop <i>A. C. H.</i>	143	Houder voor lekweerstand W263	72
" <i>E. Z. Foon</i>	143	Houders voor Ledion-Duplex spoelen	41
Fijnregelknopje <i>Bradley</i>	91, 139		
" <i>W 525</i>	70		
G		I	
Gecombineerde meetinstrumenten	135, 137	<i>Isoblock</i> Anode accu	57
Gegalvaniseerd Tuidraad	154	Isolatie rollen	158
Gelijkrichters <i>Apco</i>	162, 163	" slang	155
" <i>Philips</i>	159, 161	Isolator W 510	66
Gelijkrichter voor Accu-Anode batterij	59	" W 511	66
Glimlampen voor Idem	60	K	
Gereedschapkasten <i>Stevens</i>	125, 126	Kabelschoentjes W 506	77
Gereedschappen <i>Stevens</i>	113-124	"	150
Gloeidraadweerstand	147	Katrollen gegalvaniseerd	157
" " " <i>Sterling</i>	96	Kastbatterijen <i>Pertrix</i>	107
Gloeidraadweerstand W 295-299	67	Kikkers gegalv.	157
Gloeidraadbatterijen <i>Pertrix</i>	107	" gelakt	157
Gloeilamp batterijbeproefer	109	Klemblokjes vernikkeld	147, 149
H		Klemveertjes voor <i>Erres</i> condensators	141
Halfkogelvariometer	147	Klinken W 201-209	75
Harp sluitingen	157	Knoppen en Schalen	142
Hefboomschakelaars-porcelain	158	" " " W 400-597-599-602	71
" W 551-555	76	Kogelvariometer	144
Hoofdtelefoon <i>Friho</i>	51	Koppelstekker	149
" " <i>Sterling</i>	52-55	Kousjes gegalv.	156
" " <i>Warren</i>	50	Kristal <i>Frihonit</i>	62
" " <i>Nutmeg</i> W 613-614	70	" <i>Neutron</i>	63
" " snoer	154	" <i>Silverex</i>	64
Hoogfrequent Transformator gewone	82	Kristaldetector <i>Friho</i>	62
Hoogfrequent Transformator <i>Radiola</i>	82	" " <i>Grewal</i>	61
Hoogfrequent Transformator Regelbare	82	" " <i>Sterling</i>	61
Hoogfrequent Transformator <i>United Mfg Co.</i>	82	L	
Hoogfrequent versterker <i>Erres G</i>	12	Laagfrequent-Transformator <i>Erres</i>	85
		Laagfrequent-Transformator <i>Erres Speciaal</i> 83,	84
		Laagfrequent-Transformator <i>Federal</i>	82

Handelmij. R. S. STOKVIS & ZONEN - ROTTERDAM, AMSTERDAM, GRONINGEN



	Pag.		Pag.
Laagfrequent- Transformator <i>Liberty</i> . . .	81	Microfoon transformator <i>Sterling</i>	78
Laagfrequent- Transformator <i>Pye</i> . . .	82	Moeren W 508-509	77
Laagfrequent- Transformator <i>United Mfg. Co.</i>	81	Montageboutjes	149
Laagfrequent- Transformator <i>Weilo</i> . . .	81	Montagedraad □ vertind . . .	154
Laagfrequent- Transformator <i>Sterling 79</i> ,	80	Musquetons vertind	156
Laagfrequent- Versterkers <i>Erres E. & F.</i>	11	N	
Laagfrequent- Versterkers <i>Erres III</i> . . .	35	<i>N. G. A.</i> draad	154
Laagfrequent- Versterkers <i>Friho 5</i> . . .	31	<i>Nutmeg</i> artikelen	65-77
Laagfrequent- Versterkers <i>Friho 8</i> . . .	32	O	
Lampbussen	148	Omschakelaar 1-polig	150
Lampcontacten	148	" 2-polig	150
Lamphouder <i>Aermonic</i>	102	Onderlegplaatjes W 507.	77
" " <i>Non Pong Sterling</i>	100	Ontvangapparaat <i>Erres A.</i> . . .	7
Lampvoeten diverse	101	" " " <i>B.</i>	8
" <i>Nutmeg</i>	66	" " " <i>C.</i>	9
Lampvoetmerker <i>Aermonic.</i> . .	127	" " m/versterker <i>Erres D</i>	10
<i>Ledion</i> spoelen	41	" " <i>Erres K.</i>	13
Lekweerstand <i>Dubilier</i>	140	" " " <i>L</i>	15
" " <i>Sterling</i>	99	" " " <i>M</i>	16
" " W 261-262	72	" " " <i>F.</i>	16
Licht Antenne	153	" " " <i>N</i>	17
Litzendraad	155	" " " <i>P.</i>	18
Luidsprekers <i>Sterling Dinkie.</i> .	45	" " " <i>R</i>	19
" " <i>Baby</i>	46	" " " <i>S</i>	20
" " <i>Audivox</i>	47	" " " <i>T</i>	16
" " <i>Magnavox</i>	48	" " " <i>U</i>	22
" <i>Gueulard le Las Sr.</i>	49	" " " <i>K</i> cabinet 24	
" " " <i>Jr.</i>	49	" " " <i>L</i> " 25	
" <i>Brown H1</i>	49	" " " <i>Z</i>	26
" <i>Brown H2</i>	49	" " " <i>Z2</i>	27
" <i>Ethovox</i>	49	" " " <i>Z</i> cabinet 28	
" <i>After Dinner.</i>	65	" " <i>Friho I.</i>	30
Luidsprekersnoer	154	" " <i>Erres I.</i>	33
M		" " m/versterker <i>Erres II</i>	34
Mastbeugels	157	Ontvanginstallatie compleet . .	5
Meetinstrumenten	131-137	Oor-isolators porcelein	158
Milli-Ampèremeters	136	P	
		<i>Pertrix</i> Anode batterijen	107-109
		<i>Philips</i> gelijkrichter	159-161
		" lampen	42
		" "	43
		Plaatstroomapparaat <i>Erres</i> . . .	29
		Plug G 632	147
		Potentiometers	147
		Potentiometer <i>Sterling</i>	95

Handelmij. R. S. STOKVIS & ZONEN - ROTTERDAM, AMSTERDAM, GRONINGEN

Potentiometer W 340-342	
Puntkousen galgalv.	
R	
Rabeugels	
Radiolampen	
Radiomasten	
Radiohaken	
Rastokken	
<i>Red-Seal</i> droge batterij	
Ringspoelen	
<i>Robins</i> Doorvoering	
Rolisolator	
Roodkoperdraad	
Roosterlekweerstand <i>Sterling</i>	
S	
Serie Parallelschakelaars	1
Seriestekkers voor Telefoons	
Silitstaafjes	
Siliciumbronsdraad	
Snoer (diverse soorten)	
Soldeerbouten <i>Ersa</i>	
Soldeerbout W 130	
Soldeerlamp voor Spiritus	
Solderall	
Spanschroeven vernikkeld	
" galgalvaniseer	
Specificatie van onderdeelen	
zelfbouw van apparaat <i>Er</i>	
Idem. idem voor Primaire	
vanger	
Idem. idem voor Inductieve	
vanger	
Idem, idem voor L.F. versie	
Idem, idem voor H.F. versie	
Spiegelhouders	
Sch	
Schakelaar W 101	
" W 102	
" W 113	
" W 118	
" <i>Sterling</i>	
" <i>Utility</i>	
Schakelaarcontacten W 500	
Schakelaarstel compleet W	

Handelmij. R. S. STOKVIS & ZONEN



Pag.
for <i>Sterling</i> 78
. 77
. 149
ind 154
. 156
. 154
. 65-77
. 150
. 150
07. 77
s A. 7
B. 8
C. 9
er <i>Erres D</i> 10
s K. 13
L 15
M 16
F. 16
N 17
P. 18
R 19
S 20
T 16
U 22
K cabinet 24
L " 25
Z 26
Z2 27
Z cabinet 28
I 30
I 33
er <i>Erres II</i> 34
leet 5
. 158
. 107-109
. 159-161
. 42
. 43
res 29
. 147
. 147
. 95

Pag.	
Potentiometer W 340-342 67	
Puntkousen gegalv. 156	
R	
Rabeugels 157	
Radiolalampen 44	
Radiomasten 157	
Radiohaken 158	
Rastokken 157	
<i>Red-Seal</i> droge batterij. 110	
Ringspoelen 41	
<i>Robins</i> Doorvoering 156	
Rolisolator 158	
Roodkoperdraad 154	
Roosterlekweerstand <i>Sterling</i> 99	
S	
Serie Parallelschakelaars 150-151	
Seriestekkers voor Telefoons 148	
Silitstaafjes 141	
Siliciumbronsdraad 154	
Snoer (diverse soorten). 154	
Soldeerbouten <i>Ersa</i> 129	
Soldeerbout W 130 70	
Soldeerlamp voor Spiritus. 128	
Solderall 128	
Spanschroeven vernikkeld 156	
" gegalvaniseerd 156	
Specificatie van onderdelen voor zelfbouw van apparaat <i>Erres</i> 21	
Idem. idem voor Primaire ont- vanger 36	
Idem. idem voor Inductieve ont- vanger 36	
Idem. idem voor L.F. versterkers 37	
Idem. idem voor H.F. versierkers 38	
Spoelhouders 146	
Sch	
Schakelaar W 101 65	
" W 102 66	
" W 113 66	
" W 118 66	
" <i>Sterling</i> 97, 98	
" <i>Utility</i> 144	
Schakelaarcontacten W 500-501 77	
Schakelaarstel compleet W 505 77	

Pag.	
Schakelarmen 147	
Schakelarmen W 534-524-503 77	
Schema 4 lamp's ontvangtoestel 164, 165	
Schroevendraaier 128	
St	
Staaldraadkabel 154	
Stekkerbatterijen <i>Pertrix</i> 109	
Stekkerbussen 148	
Stekkerpennen 148	
Stekkers 1 polig 148	
" 2 " 148	
" 3 " 148	
<i>Stevens</i> gereedschap 113-124	
<i>Stevens</i> gereedschapkasten 125, 126	
Stopcontact W 121-123 68	
" No. 2139 68	
Stoppen W 106-109-206 76	
Strips 150	
Stuitnokken W 502 77	
T	
Telefoon <i>Baldwin</i> 151	
Telefoonsnoerstekkers 149	
Telefoonstekkers 148	
Terugkoppelspoeltjes 40	
Transfers 146	
Transformator voor Gloeilamp gelijkrichter 60	
Transformator L.F. W 310-311 68	
" Microfoon <i>Sterling</i> 78	
" L.F. <i>Sterling</i> 79, 80	
" L.F. <i>Liberty</i> 81	
" L.F. <i>United Mfg. Co.</i> 81	
" L.F. <i>Weilo</i> 81	
" L.F. <i>Federal</i> 82	
" L.F. <i>Pye</i> 82	
" H.F. <i>United Mfg. Co.</i> 82	
" H.F. <i>Radiola</i> 82	
" H.F. Regelbaar 85	
" H.F. Gewone. 82	
" L.F. <i>Erres Speciaal</i> 83, 84	
Tressantenne. 155	
Tiudraad gegalvaniseerd 154	



	Pag.		Pag.
U			
<i>Utility</i> Schakelaars	144	Verbindingssnoer <i>Friho</i> 12 . . .	32
V			
Variabele Lekweerstand <i>Filtron</i>	147	Vertind Montagedraad	154
" " <i>Freshman</i>	147	Vierlamps' schema . . . 164—165	
" " <i>R.I.C.</i>	147	Voltmeters voor op- of inbouw	132—133
" " <i>Watmel</i>	147	Vonkbrug <i>Fortevox</i>	111—112
Variokoppelspoelen W 430-434 .	74	Voorschakelweerstand <i>Erres</i>	103
Variometers <i>Sterling</i>	86	W	
" " W 420-422.	74	Wals-Isolator porcelein	158
" "	147	Weerstand porcelein	158
<i>Varta</i> Accumulatoren	56	Weerstand Versterker <i>Erres J</i>	14
Veerhaken gegalvaniseerd	157	Wipschakelaars	151
" " gelakt	157	Wisselstroom gloeilamp-gelijk- richter	59
Veiligheidsstekker <i>Liberty</i>	145	Z	
Venstertjes <i>Aermonic</i>	102	Zakbatterijen <i>Pertrix</i>	109
" vernikkeld	102	Zakvoltmeters	131
Verbindingssnoer <i>Friho</i> 11	32	Zinkklemmen	149



De omvangrijkheid van deze uitgebreide Catalogus van onze

Afdeeling Radio

houdt verband met onzen steeds steigenden omzet. Dit danken wij naast het vertrouwen onzer clientèle aan ons devies

KWALITEIT VOORAAN.



Handelmij. R. S. STOKVIS & ZONEN - ROTTERDAM, AMSTERDAM, GRONINGEN

L. S.

Wij zijn ee

The Sterling

en zijn van deze

in deze prijscou

Wij stellen

„ST

„STE

„STERL

„STE

op aanvraag ga

Wij maken

Osramlampen v

steeds door ons

Handelmij. R. S. STOKVIS & Z



L. S.

Wij zijn eenige vertegenwoordigers van

The Sterling Telephone & Electric Co. Ltd.
===== LONDON =====

en zijn van deze fabriek verschillende Radio-onderdelen
in deze prijscourant opgenomen.

Wij stellen echter volledige prijscouranten van

„STERLING” APPARATEN
„STERLING” LUIDSPREKERS
„STERLING” HOOFDTELEFOONS
„STERLING” ONDERDEELEN

op aanvraag gaarne ter beschikking.

Wij maken U tevens attent dat de Marconi-
Osramlampen voor de „Sterling” Ontvangapparaten
steeds door ons in voorraad worden gehouden.

HANDELMAATSCHAPPIJ
R. S. STOKVIS & ZONEN
AFDEELING RADIO
ROTTERDAM
AMSTERDAM — GRONINGEN.

Handelmij. R. S. STOKVIS & ZONEN - ROTTERDAM, AMSTERDAM, GRONINGEN