

# PRIJS - COURANT

FEBRUARI 1960

ELECTROTECHNISCHE

MATERIALEN



R. S. STOKVIS & ZONEN N.V.

## BOILERS, RADIATOREN, FORNUIZEN ENZ.





Y +

### RESERVOIRS fabr. Daalderop (vervolg)

Nr.	Omschrijving	Prijs per stuk
<b>Voor douche en bad</b>		
763.16	mengkraan W.D. omkeerbaar, voor aansluiting douchebuis of doucheslang . . .	26,—
771.5	zwaaiarm, 14 cm . . . . .	3,90
771.4	zwaaiarm, 18½ cm (om van mengkraan 763.16 een badmengkraan te maken) . . .	4,50
763.17	mengkraan W.D. omkeerbaar met ingeb. driewegkraan . . . . .	33,50
773.5	douchebuis . . . . .	12,50
768.2	douchekop . . . . .	2,75
768.1	Handdouche . . . . .	9,50
773.2	Doucheslang (1½ m) . . . . .	11,—
<b>Voor toestellen 10 liter</b>		
769.2	driewegkraan, bij bestelling op te geven links of rechts . . . . .	12,25
773.4	haak . . . . .	3,75
768.2	kleine handdouche . . . . .	2,75
773.2	doucheslang 1½ m lang . . . . .	11,—
<b>SPECIALE APPENDAGES</b>		
765.1	ontlastklep (matnikkel) . . . . .	17,50
33.81.28	T-stuk, chroom (2 x ½" inw., 1 x ½" uitw.) . . . . .	6,25
766.2	verticale keerklep . . . . .	4,25
Deze combinatie is zonder stopkraan en zonder proefkraan voor de keerklep.		
766.1	horizontale keerklep . . . . .	7,25
776.2	reducerventiel . . . . .	35,—
wordt gebruikt daar, waar de waterdruk met inbegrip van drukstoten hoger is dan 7 ato.		

### RESERVE-ONDERDELEN

Veiligheden	Prijs per stuk	Reservoir-elementen
2-pol. buisveiligheid . . . . .	7,50	475 Watt
3-pol. buisveiligheid . . . . .	9,50	550 Watt
Stueltel voor buisveiligheid . . . . .	15,50	660 Watt
2-pol. drukveiligheid (zuigerprincipe) . . . . .	9,50	850 Watt
Stueltel voor drukveiligheid . . . . .	15,50	1000 Watt
Instantormoer en -ring . . . . .	1,—	1300 Watt
Overgoolmoer en fiberring . . . . .	0,90	2000 Watt
		2400 Watt
		3000 Watt




## RADIO EN TELEVISIE

+ +


Omschrijving	Prijs per stuk
<b>ERRES RADIO</b>	
<p><b>KY 592</b>                      Drukknopbediening (uniek in deze prijsklasse!): LG-MG-spraak/muziek — ovale luidspreker 15 x 10 cm — grote, ingebouwde ferriet-antenne voor sublieme ontvangst — „vrije” opstelling mogelijk door afgewerkte achterzijde — polystyrol kast in de moderne two-tone kleurencombinatie grijsbeige/parelgrijs — afmetingen 32 x 21 x 14 cm . . .</p>	125,—
<p><b>KY 583</b>                      4 buizen - 1 seleencel, 2 germanium-dioden - 10 functies - 5 druktoetsen: uit - LG - (Gram) - MG - FM - Spraak-Muziek - Druktoets voor toonregeling - Aansluitmogelijkheid voor: platenspeler - Afmetingen: 35 x 23 x 15 cm.                      Warm roodbruine phenolieten kast</p>	195,—
<p><b>KY 584</b>                      7 buizen - Gram - LG - MG - KG - FM - Dirigent voor hoge en lage tonen - Magische band - Vliegwielfstemming Duplexafstemming.                      Afmetingen 45 x 30 x 23 cm.                      Warm roodbruine phenolieten kast</p>	229,—
<p><b>KY 594</b>                      7 buizen - 11 functies — 6 druktoetsen: uit - zacht - gram - LG - MG en FM-weergave door aparte, ingebouwde antenne — aparte bediening hoge- en lage tonen — duplex afstemming AM en FM — ovale luidspreker 10 x 15 cm — aansluitmogelijkheid voor tweede luidspreker — ragfijne afstemmogelijkheid door magische band — verstelbare ferriet antenne — aansluitmogelijkheid voor platenspeler — apart gekleurde afstemwijzers: FM-groen, LG- en MG-rood — geschikt voor 110 - 127 - 220 Volt wisselspanningskast van veerkrachtig, stevig polystyrol in de kleuren bordeaux-rood of zacht bruin-beige — afmetingen: 46 x 25 x 21 cm . . . . .</p>	249,—




KY 592



KY 583



KY 584



KY 594

Bovenstaande artikelen worden geleverd door onze afd. RAT.

## BOILERS, RADIATOREN, FORNUIZEN ENZ.





Y +

### RESERVOIRS fabr. Daalderop (vervolg)

Nr.	Omschrijving	Prijs per stuk
<b>Voor douche en bad</b>		
763.16	mengkraan W.D. omkeerbaar, voor aansluiting douchebuis of doucheslang . . .	26,—
771.5	zwaaiarm, 14 cm . . . . .	3,90
771.4	zwaaiarm, 18½ cm (om van mengkraan 763.16 een badmengkraan te maken) . . .	4,50
763.17	mengkraan W.D. omkeerbaar met ingeb. driewegkraan . . . . .	33,50
773.5	douchebuis . . . . .	12,50
768.2	douchekop . . . . .	2,75
768.1	Handdouche . . . . .	9,50
773.2	Doucheslang (1½ m) . . . . .	11,—
<b>Voor toestellen 10 liter</b>		
769.2	driewegkraan, bij bestelling op te geven links of rechts . . . . .	12,25
773.4	haak . . . . .	3,75
768.2	kleine handdouche . . . . .	2,75
773.2	doucheslang 1½ m lang . . . . .	11,—
<b>SPECIALE APPENDAGES</b>		
765.1	ontlastklep (matnikkel) . . . . .	17,50
33.81.28	T-stuk, chroom (2 x ½" inw., 1 x ½" uitw.) . . . . .	6,25
766.2	verticale keerklep . . . . .	4,25
Deze combinatie is zonder stopkraan en zonder proefkraan voor de keerklep.		
766.1	horizontale keerklep . . . . .	7,25
776.2	reducerventiel . . . . .	35,—
wordt gebruikt daar, waar de waterdruk met inbegrip van drukstoten hoger is dan 7 ato.		

### RESERVE-ONDERDELEN

Veiligheden	Prijs per stuk	Reservoir-elementen
2-pol. buisveiligheid . . . . .	7,50	475 Watt
3-pol. buisveiligheid . . . . .	9,50	550 Watt
Stueltel voor buisveiligheid . . . . .	15,50	660 Watt
2-pol. drukveiligheid (zuigerprincipe) . . . . .	9,50	850 Watt
Stueltel voor drukveiligheid . . . . .	15,50	1000 Watt
Instantormoer en -ring . . . . .	1,—	1300 Watt
Overgoolmoer en fiberring . . . . .	0,90	2000 Watt
		2400 Watt
		3000 Watt





## RADIO EN TELEVISIE

-

Prijs per stuk


Omschrijving

### ERRES RADIO (vervolg)

KY 585

7 buizen - Gram - LG - MG - KG - FM.  
3 toontabulators - Toonregeling voor hoge en lage tonen - Magische band - Vliegwielafstemming - Duplexafstemming - Dirigentschaal met automatische lichtindicatie. - Afmetingen 51 x 33 x 24 cm.  
Warm roodbruine phenolieten kast

KY 585




259,—

KY 595

7 buizen - 11 functies — 6 druktoetsen: uit - zacht - gram - LG - MG - FM — duidelijk afleesbare dirigentschaal met afzonderlijke bediening hoge en lage tonen — 3 klankspectrum-druktoetsen voor: bas - concertsolo — duplex afstemming voor AM en FM — ovale concertluidspreker 20 x 15 cm — ragfijne afstemming door magische band — ingebouwde FM-antenne — draaibare ferriet antenne — aansluitmogelijkheid voor plattenspeler, extra luidspreker en... bandrecorder (opname en weergave) — geschikt voor 110 - 127 - 220 Volt wisselspanning — evenals vorige toestellen uitgevoerd met PC\* — uitgevoerd in hoogglanzend gepolitoerd notenhouten kast met ivoorkleurig front — afmetingen: 50 x 31 x 21 cm. . . . .  
Ook te leveren in Zweedse naturel uitvoering . . . . .

KY 595



288,—

296,—

\*PC = „Printed Circuits” — een nieuwe technische vinding op het gebied van bedrading, waardoor ERRES radio's nog bedrijfszekender zijn.

Bovenstaande artikelen worden geleverd door onze afd. RAT.

232

## RADIO EN TELEVISIE

+

Prijs per stuk


Omschrijving

### ERRES RADIO (vervolg)

KY 596

— 7 buizen - 11 functies — 7 druktoetsen: uit - zacht - gram - LG - MG - KG - FM — 3 klankkeuze drukknoppen voor automatische toonregeling en dirigentschaal — ERRES dirigentschaal met automatische lichtinschakeling — duplex afstemming voor AM en FM — vliegwielafstemming — afzonderlijke hoge en lage tonenregeling met optische indicatie — drie luidsprekers voor ruimtelijke weergave — frontstraler 20 x 15 cm — magische band voor juiste afstemming — draaibare ferriet antenne — ingebouwde FM-antenne — extra aansluitingen voor: plattenspeler - bandrecorder - extra luidspreker — afmetingen: 56 x 33 x 26 cm — geschikt voor 110 - 125 - 220 Volt wisselspanning — uitgevoerd in hoogglanzend gepolitoerd notenhout. . . . .

KY 596



328,—

Ook te leveren in Zweedse naturel uitvoering . . . . .

336,—

KY 587

8 buizen - 12 functies - 6 druktoetsen uit - Gram - LG - MG - KG - FM - 4 klankkeuze drukknoppen voor automatische toonregeling en dirigentschaal - Speciaal ingebouwde schuiflade voor programmablad en radiopapieren - Duplexafstemming - Vliegwielafstemming - Speciale kortegolfloupe - Afzonderlijke hoge en lage tonenregeling met optische indicatie - 4 luidsprekers - Magische band voor juiste afstemming - Luxeus uitgevoerde notenhouten kast met matgouden binnenlijst - Afmetingen: 68 x 37 x 24 cm. . . . .

KY 587

398,—

Bovenstaande artikelen worden geleverd door onze afd. RAT.

233



**RADIO EN TELEVISIE**



Prijs per stuk

Omschrijving

**ERRES RADIO (vervolg)**


KY 597

8 buizen - 12 functies — 7 druktoetsen: uit - zacht - gram - LG - MG - KG - FM — duplex-afstemming voor AM - FM — vliegwielafstemming — uitgebreide dirigentschaal met aparte hoge en lage tonenregeling — 7 klankkeuze drukknoppen voor: spraak - hoorspel - solo - dirigent - concert - jazz - semi-stereo — magische band voor ragfijne afstemming — 2 ovale, naar voren gerichte, concertluidsprekers 20 x 15 cm, speciaal geconstrueerd — semi-stereo weergave met verrassend effect — draaibare ferriet antenne — speciaal ingebouwde FM-antenne en extra MF-trap, waardoor gevoelige FM-ontvangst — aansluitingen voor platenspeler - extra luidspreker - bandrecorder (opname en weergave) — geschikt voor 110 - 127 - 220 Volt wisselspanning — „flatmodel”, uitgevoerd in hoogglanzend gepolitoerd notenhout, met polystyrol front — afneembare poten — afmetingen 67 x 26 x 24 cm. . . .

368,—

In Zweedse naturel uitvoering . . .

376,—



KY 597



**RADIO EN TELEVISIE**



Prijs per stuk

Omschrijving

**ERRES RADIO-GRAMMOFOON-COMBINATIE**

KY 586 PE.

— 8 buizen — 12 functies — 6 druktoetsen: uit - gram - L 9 - MG - KG - FM — 4 klankkeuze drukknoppen voor automatische toonregeling en dirigentschaal — ERRES dirigentschaal met automatische lichtinschakeling — duplex afstemming voor AM en FM — vliegwielafstemming — speciale kortgolfloope — afzonderlijke hoge en lage tonenregeling met optische indicatie — 3 luidsprekers voor ruimtelijke weergave — frontstraler 26 x 15 cm — magische band voor juiste afstemming — extra trap MF versterking voor FM ontvangst — ingebouwde ferriet antenne — ingebouwde FM-antenne — P.E. platen-speler — vier snelheden 78 - 45 - 33 en 16 toeren — frequentiebereik 80—15.000 Hz — voorzien van turnover stereo-element — Pickup-arm-vergrendeling — geheel verende opstelling. — extra aansluiting voor bandrecorder-stereo en luidspreker — uitgevoerd in hoogglanzend gepolitoerde notenhouten kast


488,—

Afmetingen: 56 x 38 x 24 cm.

Geschikt voor 110 tot 250 Volt wisselspanning.

Ook te leveren met platenwisselaar type KY 586 W . . . . .

595,—




KY 586 PE




**RADIO EN TELEVISIE**

**+**


Omschrijving	Prijs per stuk
<p><b>ERRES RADIO-GRAMMO-FOON COMBINATIE (vervolg)</b></p> <p>KY 595 PS 7 buizen - 11 functies — 6 druktoetsen: uit - zacht - gram - LG- MG - FM — dirigent voor hoge en lage tonen — 3 klankkeuze knoppen voor vol-automatische toonregeling — duplex afstemming voor AM en FM — ovale concertluidspreker 10 x 15 cm — magische band voor ragfijne afstemming — draaibare ferriet antenne — ingebouwde FM-antenne — aansluitmogelijkheid voor: extra luidspreker-bandrecorder (opname en weergave) — uitgevoerd in hoogglanzend gepolitoerde notenhouten kast metivoorkleurig front — plaspeler met 4 draaisnelheden en nulstand — turn-over-element — pick-up vergrendeling — geschikt voor 110-127 en 220 Volt wisselspanning — afmetingen: 50 x 31 x 29 cm . . . . .</p> <p>Ook te leveren in Zweedse naturel uitvoering . . . . .</p>	398,—
<p><b>ERRES ACCU- EN BATTERIJ RADIO'S</b></p> <p>KY 583-3B 5 buizen - Golfbereiken: 16—51 m, 185—570 m, 730—2000 m - Aansluiting voor pick-up - Afstemindicator - Uitschakelbare schaalverlichting - 5 drukknoppen - Ingebouwde uitschakelbare antenne - Roodbruine kast met ivoorfront - Afmetingen: 350 x 230 x 150 mm - Tropenbestendig (excl. batterijen)</p>	406,—
<p>KY 575-1B 6 buizen - Golfbereiken: 11—24 m, 23,5—51 m, 51—175 m (visserijbereik) 185—580 m - Ingebouwde ferriet antenne - Aansluiting voor pick-up en extra luidspreker - Afstem-indicator - Verbruik: 12 mA voor de 90 Volt en 225 mA voor de 1,5 Volt batterij - Toonbalans - Uitschakelbare schaalverlichting - Fraaie hoogglans gepolitoerde notenhouten kast - Afmetingen: 410x210x275 mm Tropenbestendig (excl. batterijen)</p>	265,—



KY 595 PS



KY 583-3B




KY 575-1B




**RADIO EN TELEVISIE**

**+**

Omschrijving	Prijs per stuk
<p><b>ERRES ACCU- EN BATTERIJRADIO'S (vervolg)</b></p> <p>KY 584.1 AV 5 buizen - Golfbereiken: 11—22 m, 22—45 m, 45—137 m, 185—570 m - Ingebouwde ferriet antenne - Aansluitingen voor pick-up en tweede luidspreker Toonbalans - Geschikt voor aansluiting op 110 - 125 - 150 - 200 - 220 en 250 wisselstroom en op 6 of 12 Volt accuvoeding door middel van vibrator - Fraai uitgevoerde roodbruine phenoliet kast - Afmetingen: 460 x 300 x 230 mm - Tropenbestendig (excl. accu) . . . . .</p>	306,—
<p><b>ERRES TROPENTOESTELLEN</b></p> <p>Wanneer U klanten hebt die naar landen om de evenaar vertrekken, adviseer hen dan een Erres tropenradiotoestel. Onze afdeling Radio en Televisie verstrekt U gaarne alle inlichtingen.</p>	
<p><b>ERRES BIJZET-LUIDSPREKER HFS 10</b></p> <p>Hoogglanzend gepolitoerde notenhouten kast - 17 cm luidspreker 6 meter snoer met steker . . . . .</p>	44,—
<p>Levering van Radio- en T.V.-toestellen geschiedt uitsluitend aan erkende handelaars</p>	



KY 584.1 AV






HFS 10



## RADIO EN TELEVISIE

+

Omschrijving	Prijs per stuk
 <p><b>ERRES PLATENSPELERS</b> Zelfstartende 9-Watt motor - Omschakelaar voor 110/125 Volt en 220/240 Volt - Vier snelheden - Ingebouwd instelbaar ruisfilter - Kristalelement met 2 saffieren - Frequentiebereik 30—14.000 Hz.</p>	
PS 11 - Bestemd voor inbouw . . . . .	98,—
PS 41 - Ingebouwd in luxe koffer . . . . .	155,—
PS 42 - Ingebouwd in fraaie standaard koffer	127,50
 <p><b>ERRES TELEVISIE = SUPER-VISIE</b> TV 4595 <b>Erres-Superontvanger</b> - 43 cm - 110° beeldbuis - ontvangstmogelijkheid: Kan. 2 t/m 11 - aanpassingsmogelijkheid voor Band IV (Kan. 12 t/m 52) - ontvangststelsel: „intercarrier sound” - ultracode kanaalkiezer met „gouden” buis - 5 druktoetsen voor: orkest-toneel; lokaal-normaal; aan-uit; Kan. 2 t/m 11 - UHF; filter-normaal - dubbelconus luidspreker 20 x 15 cm - continue variabele hoge tonenregelaar - aansluiting voor extra luidspreker - aan de voorzijde bedienbare volume- en contrastregelaars - geschikt voor 220 V wissel- en gelijkspanning - afmetingen: 42 x 57 x 39 cm - uitgevoerd in hoogglanzend gepolitoerde notenhouten kast - horizontale synchronisatie - „vol” automatisch - beeldhoogte automaat - beeldbreedte automaat - automatische ionenvalinstelling - automatische zwart/niveau-instelling - automatische versterkingsregeling - automatische storingsonderdrukker. . . . .</p>	765,— 773,—
 <p><b>TV 5595 C</b> <b>Erres-Superontvanger</b> - zelfde uitvoering als TV 4595 maar met 53 cm - 110° beeldbuis - afmetingen: 52 x 64 x 43 cm - uitgevoerd in hoogglanzend gepolitoerde notenhouten kast. . . . .</p>	945,—
In Zweedse naturel uitvoering . . . . .	957,—
TV 5595 C Zelfde uitvoering als TV 5595, doch in elegant meubel, afm. 101 x 61 x 46 cm . . . . .	1095,—

Bovenstaande artikelen worden geleverd door onze afd. RAT.




## RADIO EN TELEVISIE

+

Afstandsbediening		Prijs per stuk	Type
Een extra handig apparaat, dat ERRES construeerde, stelt U in staat op afstand — gemakkelijk zittend in Uw fauteuil — beeld en geluid van Uw ERRES televisietoestel te regelen. Inderdaad een groot voordeel . . . . .		30,—	
<b>Levering van Radio- en T.V.-toestellen geschiedt uitsluitend aan erkende handelaars</b>			
<b>PHILIPS RADIOBUIZEN</b>			
Type	Prijs per stuk	Type	
AB 2	6,—	DF 91/1T4	5,—
ABC 1	8,50	DF 92/1L4	5,50
ABL 1	10,50	DF 96	5,—
AF 3	8,50	DF 97	5,—
AF 7	9,—	DK 21	10,50
AK 2	10,50	DK 40	9,—
AL 4	8,50	DK 91/1R5	6,—
AX 50	13,50	DK 92	6,—
AZ 1	5,—	DK 96	5,50
AZ 4	8,25	DL 41	7,25
AZ 11	6,—	DL 64	6,50
AZ 12	8,25	DL 66	6,50
AZ 31	6,50	DL 67	6,50
AZ 41	3,50	DL 92/3S4	5,50
AZ 50	12,50	DL 93/3A4	5,—
C 8	6,50	DL 94/3V4	5,—
C 10	6,50	DL 95/3Q4	5,50
C 443 O	6,—	DL 96	5,—
CBL 1	10,50	DLL 21	9,50
CF 50	24,—	DM 70	4,50
CL 4	9,50	DM 71	4,50
DA 90/1A3	5,50	DY 86	6,—
DAC 21	8,50	DY 87	6,—
DAC 32	8,50	E 443H	7,25
DAF 40	7,25	EA 40	9,—
DAF 41	8,25	EA 50	9,—
DAF 91/1S5	5,—	AAA 91/6AL5	4,—
DAF 96	5,—	EABC80	6,—
DC 90	5,50	EAC 91	7,50
DCC 90/3A5	8,50	EAF 42	6,—
DF 21	8,50	EB 4	6,—
DF 64	5,50	EB 41	5,—
DF 66	5,50	EBC 3	8,50
DF 67	5,50	EBC 41	6,—



Afstandsbediening



Bovenstaande artikelen worden geleverd door onze afd. RAT.




## RADIO EN TELEVISIE



## PHILIPS RADIOBUIZEN (vervolg)

Type	Prijs per stuk	Type	Prijs per stuk
UF 9	8,50	4641	30,—
UF 11	8,50	4682	10,—
UF 21	8,50	4687 P	3,50
UF 41	6,—	4689 P	13,—
UF 42	7,—	4694	11,—
UF 43	8,—	4699	13,—
UF 80	5,25	7475	6,—
UF 85	5,—	13201 A	15,—
UF 89	5,50		
UL 41	6,50		
UL 44	10,—		
UL 84	5,50		
UM 4	8,50		
UM 80	5,50		
UY 1N	5,—		
UY 11	5,—		
UY 42	3,75		
UY 82	4,75		
UY 85	3,60		
UY 92	4,50		
328	8,—		
329	5,50		
340	5,50		
367	12,75		
451	8,—		
452	5,50		
1037	60,—		
1119	12,—		
1129	16,50		
1331	5,—		
1805	5,50		
3510	50,—		
3512	30,—		
3533	25,—		
3538	27,50		
3545 PW	17,50		
3546 PW	17,50		
3546, 2 pennen	17,50		
3554	20,—		
4636	10,50		



22


Bovenstaande artikelen worden geleverd door onze afd. RAT.

242




## ELECTRISCHE HUISHOUDELIJKE TOESTELLEN

Omschrijving	Prijs per stuk
<b>ERRES STOFZUIGERS</b>	
Voor handelaren in de A-groep	X
Voor handelaren in de B-groep	V
<b>ERRES SZ 45 PR</b> Aantrekkelijke 2-kleurencombinatie: grijs/rood, zwaar verchroomde sleden, handige voetschakelaar, praktische, verende ophanghaak, vier handige mondstukken, soepele zuigslang met insteekkoppeling en automatische vergrendeling, vederlichte zuigbuizen met patentsluiting, dubbel geïsoleerd opgehangen motor	148,—
<b>Erres Jumbo Snelzuiger SZ 52</b> Enorm stofreservoir, maximum zuigkracht, 3 handige mondstukken	142,50
<b>Erres Dombro Stofzuiger SZ 51</b> Toepassingsmogelijkheden allerlei; handig, snel, weinig ruimte vergend en . . . . . gebruiksklaar op te bergen; met 4 handige hulpstukken . . . . .	98,—
<b>Erres Stofzuiger SZ 175/03</b> De beroemde blauwe luxe torpedo, verricht wonderen voor U . . . . .	179,—
<b>Papieren stofzakken voor:</b>	
SZ 43	} per 100 stuks . . . . .
SZ 44	
SZ 175	
SZ 45	
SZ 52	
SZ 52 per 25 stuks . . . . .	11,25
<b>Erres stofzuigers: Kema-goedgekeurd. Levering geschiedt uitsluitend aan erkende Cistofaleiden.</b>	



SZ 45 PR



SZ 52



SZ 51


Bovenstaande artikelen worden geleverd door onze afd. EHT.

243



## ELECTRISCHE HUISHOUDELIJKE TOESTELLEN D

### ERRES STOFZUIGERS (vervolg)



IS 150

#### Erres Bedrijfsstofzuiger IS 150


Technische gegevens: Afmetingen: 620 mm lang, 360 mm breed, 415 mm hoog - Gewicht: 17 kg (zonder hulpstukken) - Motorvermogen: 600 Watt - Geschikt voor gelijkvermogen: 125 of 220 Volt - Garantie voor 12 maanden - Kema goedgekeurd . . . 490,—

#### De hiernaast afgebeelde hulpstukken behoren tot de normale uitrusting:

Borstelmondstuk op wielen, draaibaar  
Groot metalen zuigmondstuk, draaibaar  
Klein metalen zuigmondstuk - Kleine ronde borstel - Rubber spleetzuiger - 2 rechte buizen - Gebogen bovenbuis met regelaar voor de zuigkracht - 10 meter drie-aderig snoer, voorzien van stekker en apparatenstekker met randaarding - Rubber zuigslang van 3 meter - Hulpstukkenmandje.

#### Op verzoek kunnen als extra hulpstukken worden geleverd:

Verlengslang (3 meter).  
Rechte verlengbuis (1,5 meter lang).  
Radiatorborstel.  
Blaasmondstuk.  
Buizen mondstuk.  
Stofzak met separator.  
Telescoopvormige stofzak.  
Bacteriën- en geruisfilter.  
Verstelbaar mondstuk, speciaal voor cementvloeren.



22

## ELECTRISCHE HUISHOUDELIJKE TOESTELLEN D

### ERRES VLOERWRIJVERS

Omschrijving

Prijs per stuk

#### Erres Vloerwrijver SZ 26 met ingebouwde wasprenselaar

Inclusief wrijfborstel en viltschijf - Netspanning: 125 of 220 Volt - Gelijk- en wisselstroom - Motorvermogen: 270 Watt - Garantie: 12 maanden . . . . . 150,—

#### De grote Erres Vloerwrijver SZ 48

Inclusief: 3 wrijfborstels - 3 viltschijven - 6 meter drie-aderige Drakaflex-snoer met aangevulde stekker met rand-aarding  
Netspanning: 125 of 220 Volt - Gelijk- en Wisselstroom - Motorvermogen: 350 Watt  
Garantie: 12 maanden . . . . . 275,—

Bij te leveren accessoires:  
Nylon schrobborstels per stel van 3 stuks . . . . . 35,—

#### ERESOL WASSOORTEN VOOR ERRES VLOERWRIJVERS

##### Erresol Wax

voor Parketvloeren - Plankenvloeren - Houtgraniet - Stenen tegels - Linoleum - Terrazzo per bus van 1 liter . . . . . 3,75


##### Erresol Rub, zelfglanzend

voor Rubbervloeren - Plastiëk-tegels  
Per bus van 1 liter . . . . . 3,95

#### ERRES WASMACHINES, CENTRIFUGES EN WRINGERS

Erres No. W 12, zonder wringer . . . . . 340,—  
Erres handwring No. 4259 (rollen 28 x 5 cm) zonder klembeguls . . . . . 59,80  
Compleet . . . . . 399,80

Ook te leveren met 12 en 24 Volt gelijkstroommotoren (zonder wringer en zonder verwarming) . . . . . 440,—  
W 12 V, Extra voor verwarming (niet in 127 Volt) . . . . . 50,—  
W 12 P, Extra voor pomp . . . . . 35,—  
W 12VP, Extra voor verwarming en pomp (niet in 127 Volt) . . . . . 85,—









## GEREEDSCHAPPEN

E

### V.D.H. ELECTRICHE HANDBOORMACHINES

Uitvoering: incl. 3 m rubbersnoer met aangevulcaniseerde stekker; aansluiting op gelijk- en wisselstroom.  
 Worden vervaardigd voor de spanningen 110, 125 en 220 Volt; behalve de typen HBM 65, 81, 103, 133 en 231 ook in 42 Volt. 42 Volt machines worden geleverd zonder stekker. Afwijkende spanning op aanvraag.

Type Nr.	Uitvoering	Boorcap. in staal in mm	Toerental		Afgegeven vermogen in Watt	Netto gewicht in kg	Prijs per stuk	
			be- last	onbe- last			110, 127 V.	42 V.
HBM 62	zwaar	6	1400	2200	110	2,9	139,—	153,—
HBM 65	licht	6	1400	2200	—	1,7	115,—	—
HBM 81	zwaar	8	700	1360	125	2,5	155,—	—
HBM 103	zwaar	10	590	820	150	3,8	175,—	—
HBM 133	zwaar	13	520	730	195	4	195,— <sup>1)</sup>	—
HBM 151	zwaar	*15	375	600	230	5,1	190,— <sup>2)</sup>	226,—
HBM 231 (2 snelheden)	zwaar	**23	230/375	410/650	320	10	452,—	—

<sup>1)</sup> Incl. extra handgreep

<sup>2)</sup> Incl. boorhouder O 13 mm met sfiit MC 1

\* boorspil heeft een morse binnenconus nr. 1

\*\* boorspil heeft een morse binnenconus nr. 2

voor type HBM 62 trafo 250 VA, 220/42 Volt  
 voor type HBM 151 trafo 500 VA, 220/42 Volt

zie groep transformatoren

### ASSET SPANSCHROEF EN BOORSTANDAARDS VOOR HANDBOORMACHINES

Spanschroef K.L. spanwijdte 60 mm, breedte van de bekken 100 mm, hoogte van de bekken 25 mm, gewicht 4,5 kg . . . . .

Prijs per stuk 49,—

Boorstandaards voor type HBM	type BS 2		BS 3		BS 8		BS 10/13		BS 23
	62, 101, 131/01	650	151	650	81	650	103/133	133	
totale hoogte mm	35	35	35	35	35	35	35	35	35
diam. kolom mm	235 x 235	235	235 x 235	235	235 x 235	235	235 x 235	235	300 x 300
afm. opspanvl. mm	80	80	80	80	80	80	80	80	110
boordiepte mm	19,5	21	21	21	21	21	21	21	50
gewicht ca. mm	93,—	93,—	93,—	93,—	93,—	93,—	93,—	93,—	288,—
Prijs per stuk									

Model BS 3

Bovenstaande artikelen worden geleverd door onze Technische Afdeling.

## INHOUD

A

AANSLUITBLOKJES STEATJET . . . . . 222  
 — KASTEN . . . . . 87  
 — KLEMMEN . . . . . 90  
 — TULLEN voor beschermingslang . . . . . 44  
 AARDCIRCUITMETER . . . . . 176  
 AARDDRAAD . . . . . 17  
 AARDELECTRODEN . . . . . 124, 199, 200  
 — FOUTSCHAKELAARS . . . . . 66, 67, 80, 98  
 — KLEMMEN . . . . . 99, 206  
 — VERBINDINGSSTRIPPEN . . . . . 49  
 ACCU-RADIO'S . . . . . 236, 237  
 AFBINDMATERIAAL . . . . . 110  
 AFDEKPLATEN voor inb. wandc. dzn en schakel. . . . . 141—147, 154  
 AFSPANISOLATOREN . . . . . 125  
 AFASTANDBEDIENING TV . . . . . 239  
 — SCHAKELAARS . . . . . 119, 120  
 — ZADELS . . . . . 47  
 AFTAKCONTACTSTOPPEN . . . . . 165  
 — KASTEN . . . . . 87  
 — LAMPHOUDERS . . . . . 99  
 — BORSTNIPPELS . . . . . 105  
 — BOUTONS. Div. . . . . 228  
 — BRAADSLIEDEN . . . . . 122  
 — ALARMSCHELLEN . . . . . 190  
 — ALTRILUXLAMPEN . . . . . 285  
 — ALU PLATED RAIL . . . . . 21  
 AMPÈREMETERS . . . . . 94, 176  
 ANTENNE-AARDSCHAK . . . . . 124  
 ANTENNEMATERIAAL . . . . . 124—130  
 — DOORVOERINGEN . . . . . 124  
 APPARAATSONOEREN . . . . . 253  
 APPENDAGES voor reservoirs . . . . . 228—230  
 ARGENTA-LAMPEN . . . . . 283, 284  
 ARMATUREN voor infrarood stralers . . . . . 34  
 — voor „TL” E . . . . . 277, 325, 326  
 ARTIFEX ARMATUREN . . . . . 278—282  
 ASBESTLEIDING . . . . . 14  
 ASSET GEREEDSCHAPPEN . . . . . 337, 338  
 — ONVORMER . . . . . 122  
 ATTRALUXLAMPEN . . . . . 285  
 AUTOM. STERDRIEH. SCHAKELAAR . . . . . 213  
 — RADIO SCHAKELKLOK . . . . . 218  
 AUTOLA GELIJKRICHTERS . . . . . 218

B

BABY STAAPHULZEN (BATTERIJ) . . . . . 184  
 BADKAMERKACHELS . . . . . 225, 226, 250

C

CAPRITUBE AANSLUITSTUKKEN . . . . . 44  
 CAPRITUBE KOPPELINGEN . . . . . 44  
 CARDAN WASMACHINE . . . . . 246  
 CARGOLAMPEN . . . . . 40  
 CENTRAALDOZEN . . . . . 25  
 CENTRIFUGAAL-VENTILATOREN . . . . . 170  
 CENTRIFUGE . . . . . 246