


K. P. Boney



STOKVIS

ERRES
RADIO 64/65




DE NIEUWE
LIJN

ERRES radio's zijn gemaakt voor wie méér wil dan de nieuwsberichten. Daarvoor is er teveel vakmanschap in verwerkt. Daarvoor zijn hun mogelijkheden te groot. Wat dat betekent merkt u al in de winkel. Maar beter nog ont-

dekt u het bij u thuis. Daar wordt luisteren verbluft genieten. Ogen dicht... en u meent, dat topartiesten in uw kamer optreden. Dat is pas muziek! Samen met deze klankrijkdom wedijvert de vormgeving om uw gunst.

Prachtig doortekend Amerikaans notehout en sierlijk hecht polystyreen. Verfijnde harmonie tussen kast en front... Dit is de „nieuwe lijn” die inspireert tot luisteren. Dit is ERRES radio 1964/'65.



135,-

Al jarenlang een markant voorbeeld van ERRES „nieuwe lijn“. Blijvend bij de tijd. Alomtgewaardeerd door studenten en zelfstandige kamerbewoners. De achterzijde is aantrekkelijk afgewerkt, zodat dit toestel aan alle kanten leuk is om te zien.

MG en LG - krachtige 15 x 10 cm luidspreker - 3 druktoetsen met o.a. toonregeling - kast van slagvast polystyreen met verend opgehangen chassis.

Duidelijke stationsnamen

KALUNDB.		LUXEMB.		OSLO		ENGL. L.P.	
1200		1400		1600			
STUTTGART	BRUSSEL II	BERLIN II	WEN	BERGMUNSTER			
BRUSSEL I	MÜNCHEN	HILVERSUM I	FRANKFURT	BUDAPEST			
VATICAN	STAVANG.	HILVERSUM II	SOTTENS	BRUSSEL	MÜNCHEN		
NED. REGIONAAL	ENGL. ES	PARIS	ROMA	ENGL. 3 ^o	ATHLONE		
O.C. INTERNAT.	LILLE	ENGL. H.S.	ENGL. H.S.	ENGL. H.S.	MUNLACKER		
MG							

Verdere technische gegevens:


4 buizen - grote ferrietantenne - overzichtelijke stationsschaal met vermelding van stationsnamen - schaalverlichting - gedrukte bedrading - afmetingen: 32 x 21 x 14 cm
Uitgevoerd in zacht beige met donkerrood.



ERRES RA 653



Een bijzonder sympathieke radio. Bescheiden van afmetingen. Groot van prestaties. Het enige toestel in zijn prijsklasse met 4 golfbereiken: LG-MG-KG-FM, en een klankrijke houten kast. Het moderne a-symmetrische front wordt smaakvol geaccentueerd door de strakke rij druktoetsen.



Zeer royale 20 x 15 cm concertluidspreker - toon en volume op het oog in te stellen - uitgebreid getransistoriseerd - alle aansluitmogelijkheden van een toptoestel: voor platenspeler, bandrecorder, extra luidspreker.

Verdere technische gegevens:

6 druktoetsen - continue toonregeling - stationsschaal over de volle breedte - 6 transistors, 1 buis, 5 dioden, 1 siliciumdiode - grote ferrietantenne - afmetingen: 42 x 22 x 16 cm

Uitvoering naar keuze: hoogglanzend gepolitoerd notehout of parelglanzend Zweeds naturel.

Te leveren in 1965.


ERRES RA 644

met unieke duo-reflexweergave



Een zeer charmante radio in flatmodel met de wereldprimeur van duo-reflexweergave. Bijzonder nieuw van lijn. O.a. door a-symmetrisch front met handig geplaatst bedieningscentrum. Nieuwe houtsoort: contrastrijk Amerikaans notehout.

Duo-reflex: 'n specialiteit van ERRES
De zeer gevoelige concertluidspreker brengt de reflexluidspreker in trilling.



Resultaat: een ruimtelijk rondstralend geluid. Warm en zuiver. Nog verrijkt door de openingen in het klankrooster aan de voorzijde.

Meer luisterplezier op de FM-band
Transistors en buizen zijn doelmatig gecombineerd. Niet alleen voor een langere levensduur, maar ook (en vooral!) voor een grotere gevoeligheid bij FM-ontvangst.

Verdere technische gegevens:


MG, LG, KG, FM - 6 druktoetsen - concertluidspreker Ø 15 cm - reflexluidspreker Ø 15 cm - continue toonregeling - afstemoog - draaibare ferrietantenne - FM-werpantenne - 5 buizen, 2 transistors, 4 germaniumdioden - aansluitingen voor: platenspeler, bandrecorder, extra luidspreker - afmetingen: 50 x 22½ x 22½ cm

Uitvoering naar keuze: hoogglanzend gepolitoerd notehout of parelglanzend Zweeds naturel.

288-

ERRES RA 626


3451



Een zeer elegant, gedistingeerd radiotoestel. Met voortreffelijke mono en semi-stereo weergave. Zonder bezwaar te plaatsen in wandrek. En steeds in harmonie met elk interieur.


Prachtige klank onder meer bereikt door de 2 uiterst gevoelige 20 x 15 cm concertluidsprekers in het front. Uitgebreid klankkeuzespectrum met 7 mogelijkheden d.m.v. druktoetsen. Extra snufje: toets „zacht”, handig als de telefoon gaat of om even te luisteren

of baby huilt; toestel speelt daarna op oorspronkelijk afgesteld volume verder.



Verdere technische gegevens: LG, MG, KG en FM - gescheiden AM/FM afstemming - vliegwielafstemming - 7 buizen - draaibare ferrietantenne - ingebouwde FM-antenne - afstemoog - aansluitingen voor: platenspeler, bandrecorder, extra luidspreker - afmetingen: 59 x 34 x 21 cm

Uitvoering naar keuze: hoogglanzend gepolitoerd notenhout of parelglanzend Zweeds naturel. Ook te leveren als type RA 626 V met LG, MG, FM en Visserijband.




ERRES RA 635 PS



14181 =

Een prachtig uitgebalanceerde combinatie, die de ware muzikliefhebber blijvend zal voldoen. Toch is het model compact, zodat het zich gemakkelijk laat plaatsen.

De gewenste klankkleur in te stellen door middel van 3 klankkeuze-druktoetsen en toonbalans - gescheiden afstemming voor AM en FM.



Verdere technische gegevens: LG, MG, KG, FM - 10 x 15 cm concertluidspreker - vliegwielafstemming op AM - 7 buizen - afstemoog - stereo-platenspeler met 4 snelheden - ook voor 30 cm platen - aansluitingen voor: bandrecorder, versterker voor stereo-platen en -banden - afmetingen 50 x 31 x 29 cm

Uitvoering naar keuze: hoogglanzend gepolitoerd notenhout of parelglanzend Zweeds natuurel.



ERRES RA 655PS



Markant van lijn en uitgerust met een sublieme stereo-platenspeler. De klank is opmerkelijk rijk doortekend in alle registers. De toepassing van transistors waarborgt een gevoelige ontvangst en bedrijfszekerheid.



Wereldprimeur

Afstemradicator met ERRES patent die nauwkeurige afstemming niet alleen bij AM maar óók bij FM mogelijk maakt (een wereldprimeur) - u kunt 30 cm platen ook met gesloten deksel draaien.

Verdere technische gegevens:

LG, MG, KG, FM - 15 x 20 cm
concertluidspreker - 6 transistors, 1 buis,
5 dioden, 1 siliciumdiode - ingebouwde
FM-antenne - continue toonregeling -
aansluitingen voor: extra versterker
ten behoeve van stereo-weergave,
bandrecorder en extra luidspreker -
stereoplatenspeler met 4 snelheden -
variabele naalddruk - automatische
afslaginrichting - verende 45-toeren
adapter - afmetingen: 48 x 32½ x 25 cm

Uitvoering naar keuze: hoogglanzend
gepolitoerd notenhout of parelglanzend
Zweeds naturel.

Te leveren in 1965.


ERRES RA 647 FM STEREO

1/1881




Dit is het toestel voor de toekomst. Ongelooflijk rijk en ruimtelijk van klank. Met de wereldprimeur: de stereo-satellietluidspreker voor een volkomen natuurgetrouwe weergave. Niet alleen van stereo-platen en -banden, maar ook van stereofonische radio-uitzendingen op de FM-band. Het toestel is opvallend mooi van lijn met rustige details. Daardoor van een vrijwel tijdloze élegance.


De stereo-satellietluidspreker



In het toestel. De RA 647 FMS heeft links en rechts een zeer gevoelige 17 cm luidspreker voor een ideale weergave van achtergrondmuziek.



Aan het toestel. De linker luidspreker is de „satelliet”. Een kwartslag naar voren gedraaid geeft hij gericht geluid met een prachtige weergave, ook van de hoge tonen.



Op afstand. De satellietluidspreker is ook op afstand te plaatsen. U beschikt dan over een verbluffend goede stereo-installatie.

De stereo-dirigent

Met de balansknop regelt u als een dirigent de geluidsverhouding tussen de beide luidsprekers en accentueert u bepaalde orkestpartijen. Zelfs bij het weergeven van mono-programma's, -platen en -banden wordt een ruimtelijk effect bereikt.

De toets „select”

Ten gerieve van veeleisende muziekliefhebbers. Ingeschakeld zorgt deze toets voor een storingvrije ontvangst van verre zenders. Niet ingeschakeld vergroot hij het geluidsspectrum, wat vooral bij krachtige AM-zenders een voordeel is.


Verdere technische gegevens: LG, MG, KG, FM - stereooverklapper - super afstemknop met vliegwielaandrijving - 8 druktoetsen - zichtbare afstelling van toon, volume en stereobalans door middel van controlevensters - afstemoog - grote ferrietantenne - ingebouwde FM dipoolantenne - aparte regelingen voor hoge en lage tonen - 8 buizen + 3 germaniumdioden - aansluitingen voor platenspeler en bandrecorder (beide al of niet stereo) en extra luidsprekers voor linker en rechter kanaal - afmetingen: 62 x 26 x 25 cm.

Uitvoering naar keuze: hoogglanzend gepolitoerd notenhout of parelglanzend Zweeds natuurlijk.

ERRES RA 647 stereo

Als RA 647 FMS, doch zonder FM stereo decoder. Geschikt voor stereo-weergave van stereo platen en banden.

ERRES RA 638 STEREO



498,-

Perfectie in vorm en klank. Met recht een „muziekinstrument” . . . Verfijnd tot in de kleinste details voor de ware muziekliefhebbers.

2 grote concertluidsprekers 20 x 15 cm links en rechts in het front - uiterst gevoelig, speciaal op FM - geschikt voor mono en semi-stereo weergave van radio-muziek en voor stereo-weergave van stereo-platen en -banden - 5 klankkeuze-toetsen (1 en 2) en exacte toonbalans (3)


Verdere technische gegevens:
LG, MG, KG, FM - gescheiden afstemming voor AM en FM - versterker

met balans-eindtrap - vliegwielafstemming - afstemmoog - ingebouwde FM- en ferrietantenne - 9 buizen - aansluitingen voor: platenspeler, bandrecorder, 3 extra luidsprekers - afmetingen: 74 x 32 x 24 cm

Uitvoering naar keuze: hoogglanzend gepolitoerd notenhout of parelglanzend Zweeds natuurl.

STEREO OP DE FM-BAND

Dit toestel, met alle bovengenoemde unieke eigenschappen, is tevens te leveren als type RA 638 FMS en is dan volledig geschikt voor ontvangst van stereo-uitzendingen op de FM-band.



FM STEREO


de nieuwste triomf in de zend- en ontvangtechniek

Evenals de meeste Westeuropese stations zendt ook Hilversum zijn programma's uit op de FM-band. Het grote voordeel van FM: groter frequentie-spectrum (meer hoge tonen) en minder storingen.

Steeds vaker, en nu al bijna elke dag, zijn er ook stereo-uitzendingen. Maar u kunt deze niet vanzelfsprekend stereofonisch beluisteren op elke stereo-radio. Deze moet daarvoor beschikken over een goede FM-ontvanger en bovendien over een FM-stereo-eenheid, een zgn. „decoder”.

De gang van zaken bij stereo-uitzendingen is als volgt. Op de beste luisterplaats in de studio staan 2 microfoons opgesteld. De FM-zender zendt de informatie van elke microfoon gezamenlijk uit. Uw toestel ontvangt ze ook gezamenlijk, maar dank zij de „decoder” worden deze informatie weer gescheiden en versterkt doorgegeven voor de twee luidsprekers. Uit de luidspreker links voor u komt precies hetzelfde geluid dat uw linkeroor gehoord zou hebben, als u persoonlijk bij de uitzending aanwezig was geweest. En uit de luidspreker rechts voor u, wat uw rechteroor gehoord zou hebben. Daardoor hoort u muziek en hoorspelen volkomen ruimtelijk, volmaakt natuurgetrouw.

Deze grote triomf in de zend- en ontvangtechniek is binnen uw bereik met de FMS-types van ERRES RA 638 en RA 647.




De beste plaats voor uw radio

Een radio met luidsprekers aan de voorzijde kunt u zonder bezwaar in een wandrek zetten tussen de boeken. Zijn de luidsprekers echter zijwaarts gericht dan moet er links en rechts ruimte vrij blijven. Een goede plaats is dan bijvoorbeeld schuin in een hoek van twee harde wanden. De beste plaats voor uw radio hangt af van de akoestiek van uw kamer en is proefondervindelijk vast te stellen.

ERRES radio als extra TV-luidspreker


U kunt uw ERRES radio ook gebruiken als tweede luidspreker voor uw TV-toestel, mits dit voorzien is van een (laagohmige) extra luidsprekeraansluiting zoals de ERRES TV-ontvangers. U hoort dan de muziek beter en het gesproken woord duidelijker bij minder volume. Ideaal in gehorige huizen of voor kijkers met een minder sterk gehoor.

ERRES RP 563



Een sportieve portable voor iedereen, die ook verre stations wil beluisteren. De duidelijke schaal met stationsnamen maakt het afstemmen gemakkelijk. Keuze uit 3 golfbereiken: LG, MG en KG.

De handige indicator biedt u een snelle controle of het toestel werkelijk aan of uit is. Voorkomt onnodig batterijverbruik!



telescoopantenne - 2 bedieningsknoppen - zeer compact gebouwd - toonschakelaar - „snellader” voor batterij-verwisselen - handige, wegklapbare draagbeugel - aansluitingen voor buitenantenne en oortelefoon - 7 transistors - 2 dioden - Output 400 mW - afmetingen 27x15x7 cm
Keuze uit de kleuren koraalrood, maïsgeel en skyblue.

15-81


ERRES RP 663




Een zeer elegante portable met maar liefst 4 golfbereiken: LG, MG, KG en de Visserijband. Uniek van klank, even krachtig, vol en gaaf als menig huiskamertoestel.

3 antennes: telescoopantenne, wegklapbare raamantenne en een ingebouwde ferrietantenne - continue


toonregeling - 5 druktoetsen en 3 knoppen - „snellader“ voor batterij-verwisselen - aansluitingen voor oortelefoon en buitenantenne - 7 transistors - 2 dioden - 15 x 10 cm luidspreker - output 1000 mW - extra klankrooster in de achterwand - aan/uit verklikker - afmetingen: 33 x 19 x 7½ cm
Kleuren: havanabruin of zilvergroen.



f188,-



ERRES RP 465



169,2

Voor een verrassend lage prijs een handige polsriemportable. Niet alleen voor LG en MG, maar óók voor FM! Het nieuwste van het nieuwste. Voorzien van een krachtige, speciaal voor portables ontwikkelde luidspreker.

Praktische aansluitingen in de achterwand, die de gebruiksmogelijkheden vergroten. Extra zuinig door stabilisatieschakeling: zelfs met half lege batterijen werkt deze portable

nog feilloos. Het energieverbruik is tot de helft teruggebracht. Nu doet u dubbel zo lang met uw batterijen.

Verdere technische gegevens:
duidelijke schaal met stationsnamen -
2 bedieningsknoppen - aan/uit verklikker
- toonregeling - 1 knikbare
telescoopantenne -
aansluitingen voor oortelefoon,
buitenantenne en extra luidspreker -
9 transistors - 4 dioden - 2 stabilisatie-
cellen - 10 x 10 cm luidspreker -
Output: 400 mW - afmetingen
24 x 11 x 4½ cm
Uitvoering: zilver/zwart



ERRES RP 763



Een luxe portable met de kwaliteiten van een grote radio. Twee naar alle kanten te richten telescoopantennes geven u een maximale ontvangst op de FM-band. Op de radicator met ERRES patent kunt u nauwkeurig afstemmen, niet alleen bij AM maar óók bij FM (een wereldprimeur), en u kunt zien of de batterijen nog voldoende energie leveren. Van belang voor muzik- liefhebbers: een aansluiting voor een extra luidspreker.

Radicator



Verdere technische gegevens:

LG, MG, FM - 5 druktoetsen - 2 afstem-
knoppen - toonregeling - „snellader“ voor
batterij-verwisselen - 9 transistors -
5 dioden - krachtige 10 x 10 cm
luidspreker, output van 600 mW -



Aan/uit verklikker



wegklapbare draagbeugel -
aansluitingen: antenne,
oortelefoon, extra luidspreker -
afmetingen: 33 x 17 x 8 cm
Keuze uit de kleuren: roomwit en
donkerbeige.

Ook te leveren als RP 763 1 voor MG en
4 kortegolfbereiken van 11 t/m 185 m
(dus met visserijbereik).

238 =



R.S. Stokvis producten vervaardigd door Van der Heem

Uw ERRES handelaar:

Elektro Techn. Handelond.
GEVEA

Aert Janssensstraat 12
Weesperkarspel Tel. 02940-3563

STOKVIS

ERRES

RADIO - TELEVISIE - PORTABLES
PLATENSPELERS - BANDRECORDERS

64/65

STOKVIS

ERRES RADIO 64/65



RADIO

RA 641	f 135.—
RA 623	„ 188.—
RA 644	„ 288.—
RA 626	„ 345.—*
RA 647	„ 398.—
RA 647 FM Stereo	„ 488.—
RA 635 PS	„ 418.—*
RA 638	„ 425.—*
RA 638 FM Stereo	„ 498.—

PORTABLES

RP 563	f 158.—
RP 465	„ 169.—
RP 663	„ 188.—
RP 763	„ 238.—

* Meerprijs voor naturel uitvoering f 8.—

Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden.

September 1964.