






de laatste wereldoorlog. De precisie e  
ontwikkeling van essentieel belang v  
fabricage van „Aetherkruisers” toegep  
van voor de oorlog met die, welk  
zien wij, dat niet alleen de uiterlijke  
eigenschappen tengenolge van de on  
de oorlog, met sprongen zijn voorui

*Wat radar op het  
Zal „Aetherkruiser”*




Sinds 1925 werden radioapparaten vervaardigd volgens de lijnen van de toen bekende radiotechniek. In 1939 werd uit deze radiotechniek, door nieuwe vindingen, radar ontwikkeld, de radar, welke een zo belangrijke rol speelde gedurende de laatste wereldoorlog. De precisie en robuustheid, welke bij deze nieuwe ontwikkeling van essentieel belang waren, worden heden ten dage bij de fabricage van „Aetherkruisers” toegepast. Vergelijken wij de radio-apparaten van voor de oorlog met die, welke heden worden gepresenteerd, dan zien wij, dat niet alleen de uiterlijke kwaliteiten, doch ook de innerlijke eigenschappen tengevolge van de ontwikkeling van de techniek gedurende de oorlog, met sprongen zijn vooruitgegaan.

*Wat radar op het schip is voor de kapitein,  
Zal „Aetherkruiser” thuis voor het gezin zijn.*

## AETHERKRUISER RADIO

**ALGEMENE NEDERLANDSE RADIO UNIE N.V.**

Keizersgracht 450 — Amsterdam - C. — Telef. 35770-38138 (K 2900)



### AK 1502

Ook dit apparaat behoort thuis in de hoge „Aetherkruiser”-klasse. Rustige weergave wordt bereikt door een luidspreker van niet minder dan 21 cm. met grote gevoeligheid. De optische afstemming door middel van de kathodestraal afstemindicator (\*kattenog\*) bevordert immers in hoge mate de juiste instelling, waardoor een maximum aan selectiviteit en geluidswaergave wordt verkregen. Aansluiting voor extra luidspreker en gramfoon. De notenhouten kast, is een sieraad in elk interieur.

Afmetingen : 475 x 230 x 305 mm.


PRIS f 315. —



## AETHERKRUISER RADIO

**ALGEMENE NEDERLANDSE RADIO UNIE N.V.**

Keizersgracht 450 — Amsterdam - C. — Telef. 35770-38138 (K 2900)



### AK 1522

„Aetherkruiser“ brengt U reeds in deze prijsklasse een toestel met zichtbare afstemming (groen oog), vliegwielafstemming en notenhouten kast. Bovendien kunt U hoge en lage tonen naar wens accentueren met de continue klankregelbaar. In het korte-golf gebied beschikt U over twee gespreide banden, n.l. de 25- en 31 mtr. band. Natuurlijk heeft dit toestel aansluitingen voor extra luidspreker en gramfoonweergave en een moderne kast, die het overal doet.

Buizenbezetting: ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, EM 34 en AZ 41


Afmetingen: 468 x 220 x 287 mm.

*PRIJS f 272.50*



## AETHERKRUISER RADIO

ALGEMENE NEDERLANDSE RADIO UNIE N.V.  
Keizersgracht 450 — Amsterdam - C. — Telef. 35770-38138 (K 2900)



### AK 1523

Een 6-buizen superheterodyne ontvanger in fraaie notenhouten kast. De toegepaste luidspreker is 21 cm. met permanente magneet. Vliegwielafstemming en afstemmoog maken een snelle en nauwkeurige afstemming mogelijk. Met de AK 1523 kunt U afstemmen op de zenders in vijf golfgebieden. De 25- en 31 mtr. band zijn extra gespreid. Tevens kunnen door toevoeging van een FM-unit uitzendingen volgens het frequentie-modulatie-systeem beluisterd worden. Dit apparaat vormt wel het neusje van de „Aetherkruiser“-zalm.

Afmetingen: 524 x 215 x 320 mm.

*PRIJS f 320.—*




## AETHERKRUISER RADIO

ALGEMENE NEDERLANDSE RADIO UNIE N.V.  
Keizersgracht 450 — Amsterdam - C. — Telef. 35770-38138 (K 2900)



**RADIO**



**AK 1500**

Sublieme geluidskwaliteit wordt bereikt door een luidspreker van 17 cm. met permanente magneet, geheel trillingvrij gemonteerd. De AK 1500 is een volwaardig toestel, dat alle gebruikelijke stations van de korte-, midden- en langegolffband ontvangt en weergeeft. Hoge en lage tonen kunnen door middel van een toonregelaar geaccentueerd worden. Ook dit apparaat heeft een pick-up aansluiting en een fraai gefinierde nothenhouten kast van sierlijke vorm.

Afmetingen : 380 x 205 x 250 mm.

PRIS : f 220. —



**AETHERKRUISER RADIO**

**ALGEMENE NEDERLANDSE RADIO UNIE N.V.**  
Keizersgracht 450 — Amsterdam-C. — Telef. 35770-38138 (K 2900)