

„WERELD-ONTVANGERS“ noemen wij de radiotoestellen, die U in dit drukwerkje afgebeeld en omschreven vindt: de nieuwe serie Erres apparaten, waarmee inderdaad het gebeuren in alle werelddelen kan worden beluisterd, dank zij uiterst gevoelige en geperfectioneerde ultra kortegolfontvangst. Vanzelfsprekend: dit is niet het enige voordeel, waarop deze toestellen kunnen bogen; de naam Erres houdt een garantie in voor gemakkelijke bediening en bovenal voor natuurgetrouwe geluids-weergave. Wij nodigen U uit, zich daarvan te overtuigen bij den Erres-agent, wiens naam U hieronder vermeld vindt, die aan serieuze reflectanten eventueel gaarne een toestel op proef levert en die — desgewenst — over de gemakkelijke betalingswijze alle inlichtingen verstrekt.

ALLE ERRES RADIOTOESTELLEN ZIJN GEHEEL NEDERLANDS FABRIKAAT.
BIJ ELK APPARAAT WORDT EEN UITVOERIGE GEBRUIKSAANWIJZING EN
EEN GARANTIEBEWIJS GEVOEGD.

N.V. H A N D E L M A A T S C H A P P I J

R. S. STOKVIS & ZONEN

ROTTERDAM - AMSTERDAM - GRONINGEN - DEN HAAG - DEVENTER
MAASTRICHT - LEEUWARDEN - ALKMAAR - UTRECHT - HAARLEM - BREDA


AGENTEN IN NAGENOEG ALLE PLAATSEN

Fa. DE VRIES & BAAS

Radiohandel

Groningerstraat 73 — Telef. 345

ASSEN




K.Y. 169 f 295.— 7-Lamps superheterodyne ontvangtoestel met golf-bereik van 13-2000 m en superieure ontvangeigenschappen. Gebouwd in noten-houten kast met ivorkleurige uitmonstering en knoppen. Voor de volgende punten vragen wij bijzondere aandacht.

Superheterodyne — Moderne lampen: EF 5, EK 2, EF 5, EBC 3, 2 X AD 1, EZ 4, 4687 — Vijf golfbereiken: 13-38, 32-90, 85-200, 190-580, 725-2000 m — Grote, duidelijke, glazen stationschaal — Optische afstemming met neonindicator — Twee trappen middelfrequentieversterking, waardoor zeer hoge selectiviteit — Balans-eindversterker met 8 Watt nuttige onvervormde energie — Variabele selectiviteit met normaalstand, gecombineerd met timbreregeling — Grote, bekrachtigde e.d. luidspreker van speciale constructie — Weergave over zeer groot frequentiebereik — Trek-druk fijnregeling — Trek-druk netschakelaar — Geen dubbele ontvangst op ultra-kortegolf — Automatische netantenne — Aansluiting voor extra luidspreker en gramfoonopnemer — Luidspreker-schakelaar — Automatische volumeregeling en fudingcompensatie — Golfbereik-indicatie — Gestabiliseerde plaatspanning, waardoor betere ultra-kortegolf-ontvangst — Geschikt voor 6 verschillende netspanningen.

Niet afgebeeld in deze prijscourant:

K.Y. 158 Superheterodyne ontvangtoestel in fraaie notenhouten kast	f 182.50
K.Y. 157 Superheterodyne ontvangtoestel zonder ingebouwde luidspreker in notenhouten kast	" 120.00
LUIDSPREKER 523	" 19.50



„WERELD-ONTVANGERS“ noemen wij de radiotoestellen, die U in dit drukwerkje afgebeeld en omschreven vindt: de nieuwe serie Erres apparaten, waarmede inderdaad het gebeuren in alle werelddelen kan worden beluisterd, dank zij uiterst gevoelige en geperfectioneerde ultra kortegolfontvangst. Vanzelfsprekend: dit is niet het enige voordeel, waarop deze toestellen kunnen bogen; de naam Erres houdt een garantie in voor gemakkelijke bediening en bovenal voor natuurgetrouwe geluids-weergave. Wij nodigen U uit, zich daarvan te overtuigen bij den Erres-agent, wiens naam U hieronder vermeld vindt, die aan serieuze reflectanten eventueel gaarne een toestel op proef levert en die — desgewenst — over de gemakkelijke betalingswijze alle inlichtingen verstrekt.

ALLE ERRES RADIOTOESTELLEN ZIJN GEHEEL NEDERLANDS FABRIKAAT. BIJ ELK APPARAAT WORDT EEN UITVOERIGE GEBRUIKSAANWIJZING EN EEN GARANTIEBEWIJS GEVOEGD.

N.V. H A N D E L M A A T S C H A P P I J

R. S. STOKVIS & ZONEN

ROTTERDAM - AMSTERDAM - GRONINGEN - DEN HAAG - DEVENTER
 MAASTRICHT - LEEUWARDEN - ALKMAAR - UTRECHT - HAARLEM - BREDA
 AGENTEN IN NAGENOEG ALLE PLAATSEN

Fa. DE VRIES & BAAS

Radiohandel

Groningerstraat 73 — Telef. 345

ASSEN


K.Y. 166 Superheterodyne ontvangtoestel met bijzondere ontvang-eigenschappen, gebouwd in notenhouten kast met ivorkleurige uitmonstering en knoppen. De volgende punten vragen bijzondere aandacht.

f 165.—

Superheterodyne — Moderne ontvanglampen: EK 2, EF 5, EBL 1, AZ 1 — Vier golfbereiken: 16-53, 70-205, 190-580, 725-2000 m — Grote, duidelijke, glazen stationsschaal — Optische afstemming met neonindicator — Variabele selectiviteit met normaalstand, gecombineerd met timbreregelaar — Trek-druk fijnregeling — Trek-druk netschakelaar — Bekrachtigde electro-dynamische luidspreker — Automatische netantenne — Aansluiting voor extra luidspreker en grammofoonopnemer — Luidsprekerschakelaar — Automatische volumeregeling en fadingcompensatie — Golfbereik-indicatie — Geschikt voor 6 verschillende netspanningen.

K.Y. 166 U. Superheterodyne ontvangtoestel geschikt voor 220 Volt gelijkstroom en 125/220 Volt wisselstroom; in eigenschappen en uiterlijk in hoofdzaak overeenkomende met het type K.Y. 166. Voorzien van de lampen EK 2, EF 5, EBC 3, CL 4, CY 1, C 1 **f 180.—**


K.Y. 166 B. Superheterodyne ontvangtoestel geschikt voor voeding uit batterijen, in eigenschappen en uiterlijk in hoofdzaak overeenkomende met het type K.Y. 166. Voorzien van de lampen KK 2, KF 3, KBC 1, KL 4. Gekeurd door een bijzonder laag stroomverbruik **f 145.—**




K.Y. 168 Superheterodyne ontvangtoestel met bijzondere ontvang- en weergave-eigenschappen, gebouwd in notenhouten kast met ivorkleurige uitmonstering en knoppen. Voor de volgende punten vragen wij bijzondere aandacht.

Superheterodyne — Moderne lampen EK 2, EF 5, EBC 3, EL 3, AZ 1 — Vier golfbereiken: 16-53, 70-205, 190-580, 725-2000 m — Grote, duidelijke, glazen stationsschaal — Optische afstemming met neonindicator — Variabele selectiviteit met normaalstand gecombineerd met timbreregeling — Trek-druk fijnregeling — Trek-druk netschakelaar — Grote bekrachtigde e.d. luidspreker van speciale constructie — Acoustisch juiste weergave — Automatische netantenne — Aansluiting voor extra luidspreker en grammofoonopnemer — Luidsprekerschakelaar — Automatische volumeregeling en fadingcompensatie — Golfbereik-indicatie — Geschikt voor 6 verschillende netspanningen.

f 210.—





K.Y. 165 Superheterodyne ontvangoestel in de populaire prijsklasse met uitstekende gevoeligheid en selectiviteit. Gebouwd in notenhouten kast met ivoorl. uitmonstering en knoppen. De volgende punten vragen bijzondere aandacht.

Superheterodyne - Moderne ontvanglampen: EK 2, EF 5, EBL 1, 1823 - Drie golfbereiken: 16-53 m, 190-580 m, 725-2000 m - Duidelijke glazen stationsschaal - Automatische volumeregeling en fadingcompensatie - Bekrachtigde electro-dynamische luidspreker - Aansluiting voor extra luidspreker en grammofoonopnemer - Trek-druk-netschakelaar - Timbreregelaar - Golfbereik-indicatie - Automatische netantenne - Geschikt voor 6 verschillende netspanningen.

f 127.—

K.Y. 166 Superheterodyne ontvangoestel met bijzondere ontvangeigenschappen, gebouwd in notenhouten kast met ivoorkleurige uitmonstering en knoppen. De volgende punten vragen bijzondere aandacht.

Superheterodyne - Moderne ontvanglampen: EK 2, EF 5, EBL 1, AZ 1 - Vier golfbereiken: 16-53, 70-205, 190-580, 725-2000 m - Grote, duidelijke, glazen stationsschaal - Optische afstemming met neonindicator - Variabele selectiviteit met normaalstand, gecombineerd met timbreregelaar - Trek-druk fijnregeling - Trek-druk netschakelaar - Bekrachtigde electro-dynamische luidspreker - Automatische netantenne - Aansluiting voor extra luidspreker en grammofoonopnemer - Luidsprekerschakelaar - Automatische volumeregeling en fadingcompensatie - Golfbereik-indicatie - Geschikt voor 6 verschillende netspanningen.

K.Y. 166 U. Superheterodyne ontvangoestel geschikt voor 220 Volt gelijkstroom en 125/220 Volt wisselstroom; in eigenschappen en uiterlijk in hoofdzaak overeenkomende met het type K.Y. 166. Voorzien van de lampen EK 2, EF 5, EBC 3, CL 4, CY 1, C 1 . . . f 180.—

K.Y. 166 B. Superheterodyne ontvangoestel geschikt voor voeding uit batterijen, in eigenschappen en uiterlijk in hoofdzaak overeenkomende met het type K.Y. 166. Voorzien van de lampen KK 2, KF 3, KBC 1, KL 4. Gekenmerkt door een bijzonder laag stroomverbruik f 145.—

