


PRIJSCOURANT



**KY 189** In dit fraaie radiomeubel bevindt zich het chassis uit het toestel K.Y. 188, echter voorzien van een machtige concert-luidspreker, die een haast ideale weergave waarborgt. De kast is van niet al te grote afmetingen, zodat deze in elke kamer past, en is vervaardigd uit kostelijke houtsoorten, terwijl bij de constructie rekening is gehouden met de weergave.

**f 230.—**




**E R R E S**

*radio*

1939-'40

N.V. HANDELMIJ. R. S. STOKVIS & ZONEN






## KY 188

f 195.—

**K.Y. 188.** In dit toestel zijn de laatste gezichtspunten op het gebied der natuurlijke weergavekwaliteit verwerkt. Het onvermijdelijke verlies aan lage tonen door de beperkte afmeting der kast en het verlies aan hoge tonen door de noodzakelijke minimum selectiviteit zijn hier beide door een ingenieuze schakeling grotendeels gecompenseerd. Bovendien is dit alles naar eigen smaak regelbaar: met de baschakelaar kunnen de lage tonen verzwakt worden en met behulp van de octaafschakelaar de hoge tonen. Een ideaal toestel door zijn fraaie weergave, drukknopbediening en mooie kast uit kostbaar coromandelhout. Dit toestel heeft de volgende eigenschappen:

1. Superheterodyne ontvangschakeling — 2. Drie golfbereiken: 16-52 m; 190-580 m; 750-2000 m — 3. Lampen: EK 2; EBF 2; C/EM 2; EL 6; AZ 1 — 4. Octaafschakelaar — 5. Matig stroomverbruik — 6. Physiologische volumeregeling — 7. Tegenkoppeling met correctie van hoge en lage tonen — 8. Zichtbare afstemming door kathodestraal-indicator — 9. Zes door drukknoppen afstembare stations — 10. Automatische golfbereikomschakeling — 11. Eenvoudige instelbaarheid van de stations — 12. Geruisonderdrukking bij het automatisch afstemmen — 13. Drie drukknoppen voor keuze der golfbereiken — 14. Groot eindvermogen door 18 Watt eindlamp — 15. Permanent-dynamische luidspreker met klankverstrooier — 16. Baschakelaar — 17. Aansluitingen voor gramofoon en extra luidspreker — 18. Luidspreker-schakelaar — 19. Overzichtelijke gouden stationsschaal — 20. Attractieve indicatie voor de selectiviteit — 21. Zes verschillende netspanningen — 22. Gepolitoerde coromandelhouten kast met gouden versieringen.


**EEN WONDER VAN NATUUR-  
GETROUWE WEERGAVE**



**KY 189** In dit fraaie radiomeubel bevindt zich het chassis uit het toestel K.Y. 188, echter voorzien van een machtige concert-luidspreker, die een haast ideale weergave waarborgt. De kast is van niet al te grote afmetingen, zodat deze in elke kamer past, en is vervaardigd uit kostelijke houtsoorten, terwijl bij de constructie rekening is gehouden met de weergave.

**f 230.—**





## KY 185 f106.—


**K.Y. 185.** Populaire superheterodyne ontvanger met uitstekende ontvangeigenschappen en geringe onderhoudskosten. Dit toestel heeft de volgende eigenschappen:

1. Superheterodyne ontvangschakeling — 2. Drie golfbereiken: 16-52 m; 190-580 m; 750-2000 m — 3. Lampen: EK 2; EF 9; 3. Lampen: EK 2; EF 9; 1823 — 4. Goede ontvangstgevoeligheid en selectiviteit — 5. Gering stroomverbruik — 6. Toonregeling — 7. Fysiologische volumeregeling — 8. Permanent-dynamische luidspreker — 9. Aansluitingen voor gramfoon en extra luidspreker — 10. Duidelijke klokschaal — 11. Zes verschillende netspanningen — 12. Gepolitoerde notenhouten kast.

**K.Y. 185 V.** Zelfde als K.Y. 185, doch in plaats van het kortegolf bereik van 16-52 m heeft dit toestel een bereik van 70-200 m.

**f 109.—**

**ERRES POPULAIRE  
SUPERHETERODYNE**



## KY 186 • f132.50

**K.Y. 186.** Billijke superheterodyne-ontvanger met vele nieuwig-heden en verbeteringen. Dit toestel is voorzien van een octaafschakelaar met 5 standen, waardoor in een handomdraai voor elke ontvangsconditie de juiste selectiviteit bij de beste weergave gevonden kan worden. Dit toestel heeft verder de volgende eigenschappen:


1. Superheterodyne ontvangschakeling — 2. Drie golfbereiken: 16-52 m; 190-580 m; 750-2000 m — 3. Lampen: EK 2; EF 9; EBL 1; 1823 — 4. Octaafschakelaar — 5. Gering stroomverbruik — 6. Fysiologische volumeregeling — 7. Zichtbare afstemming door neonindicator — 8. Permanent dynamische luidspreker met klankverstrooier — 9. Aansluitingen voor gramfoon en extra luidspreker — 10. Overzichtelijke zilveren stationschaal — 11. Attractieve indicaties voor golfbereik en selectiviteit — 12. Zes verschillende netspanningen — 13. Gepolitoerde notenhouten kast met mat verchromde versiering.

**K.Y. 186 B.** Zelfde als K.Y. 186, doch geschikt voor voeding uit batterijen. Voor een batterij-toestel bijzonder krachtige en heldere weergave bij gering stroomverbruik. Uitschakelbare schaalverlichting. Lampen: KK 2; KF 3; KBC 1; KL 4.

**f 125.—**

**EEN LAAG GEPRIJSD TOESTEL  
MET OCTAAFSCHAKELAAR**





## KY 186 • f 132.50


**K.Y. 186.** Billijke superheterodyne-ontvanger met vele nieuwigheden en verbeteringen. Dit toestel is voorzien van een octaafschakelaar met 5 standen, waardoor in een handomdraai voor elke ontvangstconditie de juiste selectiviteit bij de beste weergave gevonden kan worden. Dit toestel heeft verder de volgende eigenschappen:

1. Superheterodyne ontvangschakeling — 2. Drie golfbereiken: 16-52 m; 190-580 m; 750-2000 m — 3. Lampen: EK 2; EF 9; EBL 1; 1823 — 4. Octaafschakelaar — 5. EBL 1; 1823 — 4. Octaafschakelaar — 5. Gering stroomverbruik — 6. Physiologische volumeregeling — 7. Zichtbare afstemming door neonindicator — 8. Permanent dynamische luidspreker met klankverstrooier — 9. Aansluitingen voor grammofoon en extra luidspreker — 10. Overzichtelijke zilveren stationsschaal — 11. Attractieve indicaties voor golfbereik en selectiviteit — 12. Zes verschillende netspanningen — 13. Gepolitoerde notenhouten kast met mat verchroomde verstering.

**K.Y. 186 B.** Zelfde als K.Y. 186, doch geschikt voor voeding uit batterijen. Voor een batterij-toestel bijzonder krachtige en heldere weergave bij gering stroomverbruik. Uitschakelbare schaalverlichting. Lampen: KK 2; KF 3; KBC 1; KL 4.

**f 125.—**

**EEN LAAG GEPRIJSD TOESTEL  
MET OCTAAFSCHAKELAAR**



## KY 187 • f 153.50

**K.Y. 187.** Dit apparaat is, ofschoon nog vallende in een populaire prijsklasse, voorzien van drukknopbediening. Door een druk op een der negen drukknoppen wordt het gewenste station automatisch afgestemd, terwijl hierbij tevens het betreffende golfbereik automatisch ingeschakeld wordt. Het kiezen der golfbereiken geschiedt eveneens door drukknoppen. Het toestel heeft de volgende eigenschappen:

1. Superheterodyne ontvangschakeling — 2. Drie golfbereiken: 16-52 m; 190-580 m; 750-2000 m — 3. Lampen: EK 2; EF 9; EBL 1; 1823 — 4. Octaafschakelaar — 5. Gering stroomverbruik — 6. Physiologische volumeregeling — 7. Zichtbare afstemming door neonindicator — 8. Zes door drukknoppen afstembare stations — 9. Automatische golfbereikomschakeling — 10. Eenvoudige instelbaarheid van het gewenste station — 11. Drie drukknoppen voor keuze der golfbereiken — 12. Permanent-dynamische luidspreker met klankverstrooier — 13. Aansluitingen voor grammofoon en extra luidspreker — 14. Overzichtelijke zilveren stationsschaal — 15. Attractieve indicatie voor de selectiviteit — 16. Zes verschillende netspanningen — 17. Gepolitoerde notenhouten kast met mat verchroomde verstering.

**EEN TOESTEL MET DRUKKNOP-  
BEDIENING VOOR EEN MATIGE PRIJS**