

ERRES TELEVISIE



Sport
Kunst
Religie
Muziek
Toneel
Actualiteiten

Afmeting:
520 x 450 x 490 mm.

KY 311 U
Bijbehorende antenne
„ mast

f 697.—
f 57.—
f 48.—



Wijziging van alle in deze folder genoemde prijzen
zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

ERRES

radio
en
televisie

R. S. STOKVIS & ZONEN N.V.



NEDERLANDS
FABRIKAAT

ERRES TELEVISIE-TOESTEL KY 311 U

Iedere week zijn er interessante programma's en actuele gebeurtenissen, waarvan U en Uw huisgenoten zouden kunnen genieten, indien U in het bezit van een ERRES televisie-toestel was.

Hoe interessant waren ook de verschillende extra-reportages van het Koninklijk bezoek aan Amerika, de reportage van het Koninginnefeest vanuit het Paleis Soestdijk en van het Binnenhof in den Haag. Ook de voetbalwedstrijd Nederland-Zweden had U kunnen volgen, alsof U er bij was en hetzelfde was het geval geweest met de Olympische Dag in het Stadion te Amsterdam.

U had hiervoor Uw huis niet behoeven te verlaten; rustig in Uw stoel gezeten had U dit alles kunnen volgen op het scherm van Uw ERRES televisie-toestel.

Ook in Nederland zal, evenals dit in Engeland en Amerika reeds het geval is, de televisie in steeds toenemende mate aan waarde winnen.

Steeds meer directe en extra uitzendingen zullen plaats vinden van actualiteiten, die een uitbreiding betekenen van het bekende Dinsdag- en Vrijdagavondprogramma en juist de uitzending van deze interessante en boeiende actualiteiten zullen voor U het bezit van een ERRES televisie-toestel nog waardevoller maken.

Het ERRES televisie-toestel, een product van Van der Heem N.V., waar ook de beroemde ERRES radiotoestellen worden gemaakt, heeft een beeldscherm van 27 x 20 cm. waarop het beeld prachtig tot zijn recht komt en U niets zal ontgaan.

Bovendien is door de bijzonder fraaie kast, het ERRES televisie-toestel een sieraad voor Uw huiskamer.

Wij zouden U nog veel meer over televisie kunnen vertellen, b.v. hoe prachtig het geluid op het ERRES toestel door het F.M. systeem wordt weergegeven, doch raden U liever aan, U nog heden met Uw leverancier in verbinding te stellen.

Hij zal U met genoeg alle gewenste inlichtingen verstrekken en U gaarne een uitzending op het prachtige ERRES televisie-toestel laten zien en beluisteren.

De kennismaking met televisie zal Uw leven ongetwijfeld verrijken. Doordat de weeldebelasting hierop niet meer drukt, kon de prijs aanmerkelijk worden verlaagd.

ERRES TELEVISIE



Sport

Kunst

Religie

Muziek

Toneel

Actualiteiten

Afmeting:
520 x 450 x 490 mm.

KY 311 U f 697.-
Bijbehorende antenne f 57.-
„ mast f 48.-



Wijziging van alle in deze folder genoemde prijzen
zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

ERRES RADIO



KY 513

f 160.—

KY 513


Uitvoering : Bakelieten kast in bruine en beige kleur.

Afmeting : 320 x 130 x 220 mm.

Buizen : 4 + 1.

Golfbereiken : 15.1-53; 175-580; 1000-2000 m.

Netspanning : 125 en 220 Volt gelijk- en wisselstroom.



KY 524

f 198.—

KY 524

Uitvoering : Notenhoutkleurig bakeliet.

Afmeting : 400 x 174 x 260 mm.

Buizen : 4 + 1.

Golfbereiken : 13.5-52; 175-585; 720-2000 m.

Netspanning : 110-250 Volt wisselstroom.



KY 514

f 230.—

KY 514

Uitvoering : Hoogglans gepolitoerde notenhouten kast.


Afmeting : 424 x 202 x 270 mm.

Buizen : 4 + 1.

Golfbereiken : 15-55; 175-580; 950-2000 m.

Netspanning : 110-250 Volt wisselstroom.

ERRES RADIO



KY 515

f 270.—

KY 515

Uitvoering : Hoogglans gepolitoerde notenhouten kast.

Afmeting : 468 x 215 x 287 mm.


Buizen : 4 + 1.

Golfbereiken : 15.1-53; 175-580; 950-2000 m.

Gespreide

Korte Golf : 24.4-26.3 en 30-31.9 m.

Netspanning : 110-250 Volt wisselstroom.



KY 516

f 318.—

KY 516

Uitvoering : Hoogglans gepolitoerde notenhouten kast.

Afmeting : 524 x 215 x 320 mm.

Buizen : 5 + 1.

Golfbereiken : 15.1-53; 175-580; 950-2000 m.

Gespreide

Korte Golf : 24.4-26.3 en 30-31.9 m.

Netspanning : 110-250 Volt wisselstroom.

KY 516 B

Uitvoering : Als KY 516 (zonder afstemoog voor stroombesparing).

Afmeting : 524 x 215 x 320 mm.

Buizen : 6

Golfbereiken : 10-20; 20-52; 52-180; 175-585; 700-2000 m.

Batterij voeding - All wave

Tropenbestendig

Spaarschakeling

Ruimte voor batterij in kast

KY 516 B

f 318.—
(excl. batterijen)

KY 516 AV

Uitvoering : Als KY 516, (zonder afstemoog voor stroombesparing).

Afmeting : 524 x 215 x 320 mm.

Buizen : 4 + 1

Golfbereiken : 15.1-53; 175-585; 1000-2000 m.

Gespreide

Korte Golf : 24.4-26.3 en 30-31.9 m.


Netspanning : 110-250 Volt w.str.

Tevens geschikt voor voeding door 6 V. auto-accu. Ingebouwde Vibrator Drukknop voor schaalverlichting

KY 516 AV

f 398.—
(excl. accu)

ERRES RADIO



KY 515

f 270.-

KY 515

Uitvoering : Hoogglans gepolitoerde notenhouten kast.

Afmeting : 468x215x287 mm.


Buizen : 4 + 1.

Golfbereiken : 15.1-53; 175-580; 950-2000 m.

Gespreide

Korte Golf : 24.4-26.3 en 30-31.9 m.

Netspanning : 110-250 Volt wisselstroom.



KY 516

f 318.-

KY 516

Uitvoering : Hoogglans gepolitoerde notenhouten kast.

Afmeting : 524x215x320 mm.

Buizen : 5 + 1.

Golfbereiken : 15.1-53; 175-580; 950-2000 m.

Gespreide

Korte Golf : 24.4-26.3 en 30-31.9 m.

Netspanning : 110-250 Volt wisselstroom.

KY 516 B

Uitvoering : Als KY 516 (zonder afstemoog voor stroombesparing).

Afmeting : 524x215x320 mm.

Buizen : 6

Golfbereiken : 10-20; 20-52; 52-180; 175-585; 700-2000 m.

Batterij voeding - All wave

Tropenbestendig

Spaarschakeling

Ruimte voor batterij in kast

KY 516 B

f 318.-

(excl. batterijen)

KY 516 AV

Uitvoering : Als KY 516, (zonder afstemoog voor stroombesparing).

Afmeting : 524x215x320 mm.

Buizen : 4 + 1

Golfbereiken : 15.1-53; 175-585; 1000-2000 m.

Gespreide

Korte Golf : 24.4-26.3 en 30-31.9 m.

Netspanning : 110-250 Volt w.str.


Tevens geschikt voor voeding door 6 V. auto-accu. Ingebouwde Vibrator Drukknop voor schaalverlichting

KY 516 AV

f 398.-

(excl. accu)

ERRES RADIO



KY 5161 - Tropen

f 335.-

KY 5161 - TROPEN

Uitvoering : Hoogglans gepolitoerde notenhouten kast.

Afmeting : 524x215x320 mm.

Buizen : 5 + 1.

Golfbereiken : 15.1-53; 52-180-175-585 m.

Gespreide

Korte Golf : 24.4-26.3; 30-31.9 m.

Netspanning : 110-250 Volt wisselstroom.



KY 517

f 382.-

KY 517

Uitvoering : Hoogglans gepolitoerde notenhouten kast.

Afmeting : 580x216x350 mm.


Buizen : 5 + 1.

Golfbereiken : 175-580 en 950-2000 m.

Gespreide

Korte Golf : 11-21; 23.8-26.6; 30.1-32; 40.5-45; 47-50.5 m.

Netspanning : 110-250 Volt wisselstroom.



KY 518

f 420.-

KY 518 M MET VISSERIJ BEREIK

f 463.-

KY 518

Uitvoering : Hoogglans gepolitoerde notenhouten kast.

Afmeting : 620x234x360 mm.

Buizen : 5 + 1.

Golfbereiken : 175-580; 950-2000 m.

Gespreide

Korte Golf : 11-21; 23.8-26.6; 30.1-32; 40.5-45; 47-50.5 m.

Netspanning : 110-250 Volt w.str.

KY 518 M : Als KY 518.

Extra gevoelig door aparte H-F-buis E A F 42 (Pré-Selector)

Golfbereiken : 10-20; 17-55; Visserijband 52.5-187; 175-580; 950-2000 m.