

ERRES KY 534B

Uitvoering: Wijnrode Phenoliet kast ● Afmetingen: 400×174×260 mm ● 4 buizen ● Golfbereiken: 15,6—52 m, 52—185 m (visserijbereik), 175—585 m, 720—2000 m ● Continu regelbare hoge tonen ● Luidspreker met zeer hoog rendement, waardoor groot volume zonder vervorming ● Voeding uit batterijen 90 volt en 1,5 volt.

f. 175.-
Exclusief batterijen

ERRES KY 534AV

Uitvoering: Wijnrode Phenoliet kast ● Afmetingen: 400×174×260 mm ● 5 buizen ● Golfbereiken: 13,2—52 m, 175—585 m, 720—2000 m ● Continu regelbare hoge tonen ● Druk-trek basschakelaar ● Netspanningen: 110—250 volt wisselspanning; bovendien voeding mogelijk uit 6 volt accu.

f. 240.-
Inclusief vibrator-unit Exclusief accu

R.S. Stokvis & Zonen N.V.

ROTTERDAM	Heiman Dullaertplein 3, Tel. 35080
ALKMAAR	Stationsweg 33, Tel. 3557
AMSTERDAM	Keizersgracht 313, Tel. 64181
ARNHEM	Weerdjesstraat 158, Tel. 25141
BREDA	Speelhuislaan 155, Tel. 3451
DEVENTER	Industrieweg 2, Tel. 2944
ENSCHDEDE	Haaksbergerstraat 182, Tel. 8741
's-GRAVENHAGE	Herengracht 9, Tel. 183210
GRONINGEN	Paterswoldseweg 3, Tel. 21041
HAARLEM	Kruisweg 61, Tel. 15346
LEEWARDEN	Singelstraat 1-5, Tel. 4247
MAASTRICHT	Wilhelminasingel 106, Tel. 6443
MIDDELBURG	Rouaanse Kaai 19, Tel. 3285-2595
NIJMEGEN	v. Welderenstraat 100, Tel. 21720
UTRECHT	Wittevrouwensingel 95a, Tel. 27351

ERRES**radio****ERRES**

Met bijzonder veel genoegen presenteren wij U in deze brochure de nieuwe serie Erres radiotoestellen. Vooral dit jaar is Erres er in geslaagd niet alleen radio's te ontwerpen, die ten volle beantwoorden aan de eisen, die de moderne radiotechniek stelt, maar ook toestellen die volkomen op hun plaats zijn in het Nederlandse interieur.

Alle Erres toestellen zijn uitgerust met Erres Ruimtelijke Weergave, waardoor een uitstekende geluidsreproductie gewaarborgd is. Voor de echte "muziekfijnproever" creëerde Erres de KY 557, de High Fidelity Set. Dit toestel is uitgerust met 3 luidsprekers, 2 binnen het toestel en 1 - de Hi-Fi luidspreker - er buiten. Dank zij een speciale splitsing van de hoge tonen, waarvan een groot gedeelte - ongeveer 75 0/0 - door de Hi-Fi luidspreker wordt weergegeven, is de welhaast volmaakt natuurlijke geluidsweergave werkelijkheid geworden: ERRES Absolute Ruimtelijke Weergave Van deze opzienbarende uitvinding heeft alleen Erres het geheim en zij heeft er dan ook octrooi op aangevraagd. Uw radiohandelaar geeft U op Uw verzoek gaarne een overtuigende demonstratie.

Maar ook de andere Erres radiotoestellen kunnen in hun prijsklasse alle vergelijking ruimschoots doorstaan. En let U eens op de uitvoering der kasten. Zoals altijd heeft Erres ook dit jaar hier weer speciale aandacht aan geschonken. Een radio is immers niet alleen een "muziekdoos", maar een meubelstuk, dat volkomen bij het interieur moet passen. In de nieuwste Erres radio's ziet U de moderne vormgeving op haar best! Zij zijn speciaal voor het Nederlandse interieur ontworpen en wij zijn er van overtuigd, dat ook U zonder moeite *die* Erres zult vinden, die precies in *Uw* interieur past!



Wij wensen U vele prettige uren met Uw nieuwe ERRES

R.S. STOKVIS & ZONEN N.V.

ERRES. OOK VOOR TELEVISIE



KY 553

ERRES KY 553

Uitvoering: Phenoliet kast in de kleuren: olijfgroen, ivoor of wijnrood ● Afmetingen: 300×190×141 mm ● 5 buizen ● Golfbereiken: 13,4—51 m, 185—585 m, 950—1950 m ● Ingebouwde ferriet-staafantenne (voor lange en middengolf) ● Capacitieve antenne (voor korte golf) ● Netspanningen: 110—125 en 220—240 volt wissel- en gelijkspanning.

f. 155.-



KY 544

ERRES KY 544

Uitvoering: Wijnrode Phenoliet kast ● Afmetingen: 400×174×260 mm ● 6 buizen ● Golfbereiken: 3—3,4 m (FM), 175—585 m, 720—2000 m ● Luidspreker met speciale conus voor de weergave van hoge tonen ● Netspanningen: 110—250 volt wisselspanning.

f. 192.-

KY 550



ERRES KLOKRADIO KY 550

Uitvoering: Rode Phenoliet kast ● Afmetingen: 360×190×145 mm ● 5 buizen ● Golfbereiken: 13—52 m, 175—585 m, 900—2000 m ● Ingebouwde vaste ferriet-antenne voor midden- en lange golf en capacatieve antenne voor korte golf ● Technische gegevens klok: Zelfstartend uurwerk ● Exacte tijdsaanwijzing ● Automatisch in- of uitschakelen van radiotoestel en stopcontact op vooraf ingestelde tijd ● Instelbare wektoon ● Lichtgevende wijzers ● Radiotoestel afzonderlijk uit te schakelen ● Netspanningen: 125 en 220 volt wisselspanning: 50 Hz.

f. 225.-

KY 556



ERRES KY 556

Uitvoering: Fraaie houten kast ● Afmetingen: 505×320×200 mm ● 7 buizen ● Golfbereiken: 3—3,4 m (FM), 185—585 m, 1000—1980 m ● Drukknopschakelaar met 5 toetsen ● Afstemindicator ● Vaste ferriet-antenne (voor AM) ● Ingebouwde dipool-antenne (voor FM) ● Netspanningen: 110—250 volt wisselspanning.

f. 285.-

KY 545



ERRES KY 545

Uitvoering: Wijnrode Phenoliet kast ● Afmetingen: 470×220×300 mm ● 7 buizen ● Golfbereiken: 3—3,4 m (FM), 185—585 m, 1000—2000 m ● Drukknopschakelaar met 5 toetsen ● Afstemindicator ● Ingebouwde ferriet-antenne (voor AM) ● Ingebouwde dipool-antenne (voor FM) ● Netspanningen: 110—250 volt wisselspanning.

f. 235.-

KY 549



ERRES KY 549

Uitvoering: Hoogglans gepolitoerde notenhouten kast ● Afmetingen 710×265×440 mm ● 8 buizen + seelen gelijkrichtcel ● Golfbereiken: 3—3,4 m (FM), 14,5—52 m, 50—185 m (visserijbereik), 185—585 m, 800—2000 m ● Continu regelbare hoge tonen met indicator ● Continu regelbare lage tonen met indicator ● Twee gevoelige luidsprekers voor sublieme weergave van de hoge en lage tonen ● Drukknopschakelaar met 7 toetsen ● Afstemindicator ● Draaibare ferriet-antenne met indicator (voor AM) ● Ingebouwde dipool-antenne (voor FM) ● Variabele selectiviteit in 3 standen ● Eindtrap met balansversterker ● Netspanningen: 110—250 volt wisselspanning.

f. 549.-

KY 557



ERRES Absolute Ruimtelijke Weergave

ERRES KY 557 HFS (High Fidelity Set)

Uitvoering: Fraaie hoogglanzend gepolitoerde notenhouten kast ● Afmetingen: 605 x 385 x 245 mm ● 7 buizen ● Golfbereiken: 3—3,4 m (FM), 14,5—52 m, 185—580 m, 1000—2050 m ● Druknop-schakelaar met 6 toetsen ● Vaste ferriet-antenne ● Ingebouwde FM dipool-antenne ● Afstemindicator ● Twee luidsprekers: 21 en 13 cm met scheidingsnetwerk voor hoge en lage tonen ● Twee extra luidspreker-aansluitingen, één voor speciale Hi-Fi luidspreker en één voor extra luidspreker in ander vertrek of aansluiting op een bandopnemer ● FM-bereik met zeer grote gevoeligheid en uitstekende signaal-ruisverhouding ● Netspanningen: 110—250 volt wisselspanning.

ERRES KY 557

De radio van de High Fidelity Set kan ook zonder extra luidspreker worden geleverd. Doordat dit toestel zelf reeds met twee luidsprekers is uitgerust, is ook dan het geluid imponerend.

KY 557 HFS (met Hi-Fi luidspreker)	f. 399.-
KY 557 (zonder Hi-Fi luidspreker)	f. 365.-
Losse Hi-Fi luidspreker	f. 45.-

KY 5474



ERRES KY 5474

Uitvoering: Hoogglanzend gepolitoerde notenhouten kast ● Afmetingen: 560 x 360 x 381 mm ● 7 buizen ● Golfbereiken: 3—3,4 m (FM), 15—52 m, 175—585 m, 740—2000 m ● Verend opgehangen platenspeler voor alle soorten platen ● Vederlichte pick-up met twee saffieren ● Aparte regelaars met indicatie voor hoge en lage tonen ● Druknop-schakelaar met 6 toetsen ● Afstemindicator ● Ingebouwde kruisraam-antenne voor AM, aan de voorzijde om te schakelen ● Ingebouwde dipool-antenne (voor FM) ● Netspanningen: 110—250 volt wisselspanning.

f. 520.-

KY 5475

ERRES KY 5475

Uitvoering: Fraaie gepolitoerde notenhouten kast ● Afmetingen: 640 x 430 x 387 mm ● 7 buizen ● Golfbereiken: 3—3,4 m (FM), 15—52 m, 185—585 m, 1000—2000 m ● Druknop-schakelaar met 6 toetsen ● Om-schakelbare kruisraam-antenne ● Ingebouwde FM-dipool-antenne ● Aparte toonregelaars voor hoge en lage tonen ● Hoge tonen regelaar, gecombineerd met bandbreedteschakelaar ● 3 luidsprekers: 1 x 21 cm met dubbelconus en 2 x 13 cm ● Automatische platenwisselaar voor 10 platen, voor drie snelheden (7, 10 en 12" platen door elkaar) ● Extra ruisfilter voor weergave van oude grammofoonplaten ● Extra laagfrequent versterkertrap voor gramfoonweergave met correctieschakeling voor langspeelplaten ● Netspanningen: 110—250 volt wisselspanning ● Platenwisselaar wordt automatisch mee omgeschakeld.

f. 660.-



KY 5598

ERRES KY 5598

Uitvoering: Zeer fraaie mahoniehouten kast ● Afmetingen: 1050 x 450 x 830 mm ● 8 buizen + seleencel ● Golfbereiken: 3—3,4 m (FM), 14,5—51 m, 52—185 m (visserijbereik), 185—570 m, 800—2050 m ● Grote voorselectie door bandfilter en driedovoudige condensator op midden- en lange golf bereik ● Selectiviteit regelbaar in drie stappen ● Draaibare ferriet-antenne met indicatie ● Micro-meter afstemming op het korte golfbereik ● Continu regelbare hoge tonen met indicatie ● Continu regelbare lage tonen met indicatie ● 26 cm concertluidspreker in basreflexkast ● 20 x 14 cm ovale luidspreker voor de hoge tonenweergave ● Aansluiting voor ERRES Hi-Fi luidspreker ● Eindtrap met balansversterker ● Druknop-schakelaar met zeven toetsen ● Ingebouwde dipool-antenne voor FM ● Automatische platenwisselaar voor drie snelheden ● Kastverlichting van de platenwisselaar wordt tevens door gramfoontoets ingeschakeld ● Extra ruisfilter op de platenwisselaar ● Signaallichtje ter controle of het toestel ingeschakeld staat bij gesloten klep. ● Netspanningen: 110—250 volt wisselspanning ● Platenwisselaar wordt automatisch mee omgeschakeld.

f. 1250.-



ERRES KY 534B

Uitvoering: Wijnrode Phenoliet kast ● Afmetingen: 400×174×260 mm ● 4 buizen ● Golfbereiken: 15,6—52 m, 52—185 m (visserijbereik), 175—585 m, 720—2000 m ● Continu regelbare hoge tonen ● Luidspreker met zeer hoog rendement, waardoor groot volume zonder vervorming ● Voeding uit batterijen 90 volt en 1,5 volt.

f. 175.-
Exclusief batterijen

ERRES KY 534AV

Uitvoering: Wijnrode Phenoliet kast ● Afmetingen: 400×174×260 mm ● 5 buizen ● Golfbereiken: 13,2—52 m, 175—585 m, 720—2000 m ● Continu regelbare hoge tonen ● Druk-trek basschakelaar ● Netspanningen: 110—250 volt wisselspanning; bovendien voeding mogelijk uit 6 volt accu.

f. 240.-
Inclusief vibrator-unit Exclusief accu

R.S. Stokvis & Zonen N.V.

ROTTERDAM	Heiman Dullaertplein 3, Tel. 35080
ALKMAAR	Stationsweg 33, Tel. 3557
AMSTERDAM	Keizersgracht 313, Tel. 64181
ARNHEM	Weerdjesstraat 158, Tel. 25141
BREDA	Speelhuislaan 155, Tel. 3451
DEVENTER	Industrieweg 2, Tel. 2944
ENSCHEDA	Haaksbergerstraat 182, Tel. 8741
's-GRAVENHAGE	Herengracht 9, Tel. 183210
GRONINGEN	Paterswoldseweg 3, Tel. 21041
HAARLEM	Kruisweg 61, Tel. 15346
LEEUWARDEN	Singelstraat 1-5, Tel. 4247
MAASTRICHT	Wilhelmasingel 106, Tel. 6443
MIDDELBURG	Rouaanse Kaai 19, Tel. 3285-2595
NIJMEGEN	v. Welderenstraat 100, Tel. 21720
UTRECHT	Wittevrouwensingel 95a, Tel. 27351

ERRES



radio



ERRES

