

STOKVIS
presenteert



DE NIEUWE
LIJN

LUISTER EN KIJK KRITISCH...
EN U Kiest EEN
ERRES
PLATENSPELER
OF ELEKTROGRAMMOFOON



Heel het leven zit vol muziek. Muziek, die levensecht is vastgelegd op zwarte schijven. Muziek, die levensecht wordt weergegeven door Erres platenspelers en elektrogrammofoons. Erres biedt U een prachtige serie voor mono- en STEREO-weergave. Met keus uit apparaten voor gebruik thuis of tijdens de week-ends en vakanties buiten. Leg Uw oor te luisteren en let op de zuivere, rijke en volle klank. U hoort: géén „RUMBLE” (het storende motorgestommel op de achtergrond); géén „WOW” (de onnatuurlijke zweving in strakke tonen); géén „FLUTTER” (de vibrerende weergave van het geluid).

Dit alles dank zij de nieuwe lijn, door Stokvis gepresenteerd in Erres platenspelers en elektrogrammofoons.

De nieuwe lijn in techniek: daartoe behoren ook de feilloze fijnregeling van de snelheid, de extra nulstand, die het mechanisme spaart, de diamantnaald, de regelbare naalddruk en de geschiktheid voor stereo.

De nieuwe lijn — ook in vorm: afgestemd op zeer uiteenlopende wensen, maar steeds uitzonderlijk aantrekkelijk en uitgevoerd in verfijnde two-tone kleurencombinaties.



ERRE

Deze Erre instrument, voldoet. Z bent U v weergave Erres PS en 16 toe druktoetse eenvoudige nemer ma geschikt v tal is met kunt een



ERRES PLATENSPELER PS 101

met diamantnaald



De Erres PS 101 heeft een stereo-element met diamantnaald. Hierdoor wordt een minimale slijtage van de plaatgroef bereikt: dus een veel langere levensduur en een groter muziekgenoet van Uw grammofoonplaten. Bovendien is de naalddruk instelbaar van 5-9 gram, wat door de echte muzikiefhebber zeer op prijs gesteld zal worden. De diamanthouder is verticaal kantelbaar voor normale platen en langspeelplaten. Vier snelheden. Extra nulstand voor ont koppeling van het tussenwiel, zodat vervorming niet kan voorkomen tijdens langdurige stilstand. Verdere eigenschappen van de Erres PS 101: doelmatige handgrepen, voetstuk met drie steunpunten (staat altijd stevig), vinger-

Deze el
een stop
gebred
Watt en
plaatsba
opgestel
verplaat
Voorzien

ERR

Dit is d
voor w
zomerhu
Nieuw e
Gelijk a
heel get
op 6 sta
zorgen v
send gro
gen van
handige
sluiting
degelijke
PS 107

ERRES

ERRES PLATENSPELER PS 42

Deze Erres platenspeler is een precisie-instrument, dat aan de allerhoogste eisen voldoet. Zowel in de hoge als lage tonen bent U verzekerd van een zeer zuivere weergave zonder storende bijgeluiden. De Erres PS 42 heeft 4 snelheden: 78, 45, 33 en 16 toeren p.m., welke door middel van druktoetsen kunnen worden gekozen. Een eenvoudige verwisseling van de toonopnemer maakt deze Erres platenspeler ook geschikt voor stereo-weergave. Elk toerental is met de fijnregelknop bij te stellen. U kunt een plaat wat langzamer of sneller

Deze Erres platenspeler kan ook worden geleverd in luxe uitvoering, type PS 41. Prijs f 118,—.

PS 41




PS 11



ERRES



ERRES PLATENSPELER PS 101 met diamantnaald



De Erres PS 101 heeft een stereo-element met diamantnaald. Hierdoor wordt een minimale slijtage van de plaatgroef bereikt: dus een veel langere levensduur en een groter muziekgenot van Uw grammofoonplaten. Bovendien is de naaldruk instelbaar van 5-9 gram, wat door de echte muzikliefhebber zeer op prijs gesteld zal worden. De diamanthouder is verticaal kantelbaar voor normale platen en langspeelplaten. Vier snelheden. Extra nulstand voor ont koppeling van het tussenwiel, zodat vervorming niet kan voorkomen tijdens langdurige stilstand. Verdere eigenschappen van de Erres PS 101: doelmatige handgrepen, voetstuk met drie steunpunten (staat altijd stevig), vingertuigje één en groefindicator en de pick-up arm

ERRES ELEKTROGRAMMOFOON PS 106




Deze elektrogrammofoon maakt U onafhankelijk van Uw radio en speelt overal waar een stopcontact in de nabijheid is. Hij bestaat uit de Erres platenspeeler PS 101, uitgebreid met een ingebouwde versterker met een vermogen van niet minder dan 2 1/2 Watt en een krachtige 17 cm concertluidspreker. Het kofferdeksel fungeert als verplaatsbare luidsprekerkast, die op de akoestisch meest gunstige plaats kan worden opgesteld. Dank zij de uitvoering als koffermodel is de Erres PS 106 gemakkelijk te verplaatsen en mee te nemen. Geschikt voor 110 - 120 - 220 - 240 Volt wisselspanning. Voorzien van STEREO aansluiting


f 165,-

ERRES ELEKTROGRAMMOFOON PS 107 all transistor

Dit is de ideale elektrogrammofoon voor week-end en vakantie, voor zomerhuis, plezierjacht, tent en tuin. Nieuw en baanbrekend van vorm. Gelijk aan de Erres PS 106, doch geheel getransistoriseerd en werkend op 6 staaftbatterijen van 1 1/2 V, die zorgen voor een goedkoop en verrassend groot aantal spelluren. Vermogen van liefst 2 1/2 Watt. Dank zij de handige draagbeugel, de vernuftige sluiting van het kofferdeksel en de degelijke materialen is de Erres PS 107 gemakkelijk en veilig overal



STOKVIS
presenteert



DE NIEUWE
LIJN

ERRES 4-sporen bandrecorders met tal van interessante mogelijkheden

Het opnemen en afspelen van geluid met bandrecorders is bijzonder boeiend. Fascinerend wordt het echter, wanneer U kunt gaan experimenteren. Tal van interessante mogelijkheden daarvoor vindt U in de Erres viersporen bandrecorders: het direct kunnen overschakelen van de muziek op het ene spoor naar de muziek op het parallel-spoor, het na elkaar opnemen op twee verschillende sporen van twee soorten geluid en deze tegelijkertijd weergeven. Het opnemen en weergeven op twee verschillende snelheden. Bij lage snelheid 4,75 cm/sec heeft U dan met één extra langspeelband een speelduur van liefst 16 uren achtereen.

De Erres bandrecorders zijn ontworpen volgens „de nieuwe lijn” door Stokvis gepresenteerd.

EEN NIEUWE LIJN IN TECHNIEK: geruisloze werking, stabiele constructie, lange levensduur en een eenvoudige bediening, die tegen fouten is geblokkeerd, gedrukte bedrading, en de toepassing van transistors in de bandrecorder BO 644 T.

EEN NIEUWE LIJN IN KLANK: de geheel uit hout vervaardigde kast is een perfecte akoestische box, voorzien van een superieure concertluidspreker. Krachtig van volume. Rijk en onvervormd van klank.


EEN NIEUWE LIJN — OOK IN VORM: Erres bandrecorders hebben duidelijk een „eigen gezicht”. De kleuren zijn bescheiden en beschaafd. De modellen progressief en functioneel doorzacht.

Zeer veel Erres ervaring is toegepast in de Erres bandrecorders. Niets is nagelaten om zowel de beginnende als de geofende band-amateur te voorzien van een kwaliteitsapparaat met opvallende eigenschappen. Thuis zowel als in het openbaar zal Uw Erres recorder bewijzen zijn beroemde naam waard te zijn. Dat is de kracht van de nieuwe lijn. Door Stokvis gepresenteerd. Door Stokvis gegarandeerd.



ERRES
BANDRECORDERS

ERRES BO 604



ERRES BO 644 T all transistor



Deze zeer elegante viersporen bandrecorder, bandsnelheid 9,5 cm/sec, biedt U alle voordelen van de moderne transistortechniek: zonder opwarmtijd direct klaar voor gebruik, langere levensduur. De BO 644 T is gemakkelijk mee te nemen. Dank zij de afneembare draagbeugel, de losse beschermkap en het exclusieve front, waarop alle bedieningsorganen zijn aangebracht, kan hij echter ook permanent worden opgesteld, b.v. in een wandmeubel.


Opvallende eigenschappen.

— Het na elkaar maken van verschillende opnamen op twee sporen met de bedoeling deze gelijktijdig weer te geven, geschiedt exact synchroon. U kunt n.l. het reeds opgenomen spoor afluisteren (via luidspreker of koptelefoon), terwijl U op het andere spoor opneemt.

— Met twee volumeknoppen als regelapparatuur kunt U bijzondere geluidseffecten bereiken. Tijdens de opname kan de geluidsterkte van de microfoon en van de platenspeler of radio afzonderlijk geregeld worden. U kunt dus op gemakkelijke wijze de juiste verhouding kiezen tijdens het mengen. Ideaal voor amateurfilmers of diaprojectie. Continue toonregeling.

De zeer gevoelige, dynamische microfoon, de 2½ Watt versterker met concertluidspreker en de houten kast waarborgen een uitstekende opname en

ERRES BO 604



Deze schitterend afgewerkte 4-sporen bandrecorder voldoet aan de hoogste eisen. De houten kast en de dynamische microfoon garanderen een briljant geluid, dat via de royale concertluidspreker prachtig wordt weergegeven. Belangrijk is de mogelijkheid van twee snelheden n.l. 9,5 cm/sec (frequentiebereik 40—15000 Hz) en 4,75 cm/sec (frequentiebereik 40—8000 Hz). Bij de lage snelheid hebt U met een extra-langspeelband, spoeldiameter 18 cm, maar liefst 16 uren speelduur. De mogelijkheid van meeluisteren tijdens de opname via de ingebouwde luidspreker verschaft U een extra controle van de opname. Vanzelfsprekend kunt U met deze bandrecorder ook „stil” opnemen. Extra aansluitingen voor: tweede luidspreker (de ingebouwde luidspreker kan desgewenst uitgeschakeld worden); krachtversterker voor gebruik in een zaal. Continue toonregeling. Zichtbare controle van het opname-niveau door een indicator en tevens een 3-cijferige programmateller. De BO 604 is ook te gebruiken als microfoon- of grammofoonversterker, waarbij de motor uitgeschakeld kan worden. Tevens kunt U zonder microfoon rechtstreeks aansluiten op platenspeler of radio. Dank zij het handige opbergvakje hebben alle accessoires hun vaste plaats.

Inclusief lege spoel, dynamische microfoon en verbindingsnoer
Afmetingen 39 x 28,5 x 26 cm.

f 398,-

h R.S. STOKVIS PRODUKT VERVAARDIGD DOOR VAN DER HEEM

Deze zeer elegante viersporen bandrecorder, bandsnelheid 9,5 cm/sec, biedt U alle voordelen van de moderne transistortechniek: zonder opwarmtijd direct klaar voor gebruik, langere levensduur. De BO 644 T is gemakkelijk mee te nemen. Dank zij de afneembare draagbeugel, de losse beschermkap en het exclusieve front, waarop alle bedieningsorganen zijn aangebracht, kan hij echter ook permanent worden opgesteld, b.v. in een wandmeubel.

Opvallende eigenschappen.


— Het na elkaar maken van verschillende opnamen op twee sporen met de bedoeling deze gelijktijdig weer te geven, geschiedt exact synchroon. U kunt n.l. het reeds opgenomen spoor afluisteren (via luidspreker of koptelefoon), terwijl U op het andere spoor opneemt.

— Met twee volumeknoppen als regelapparatuur kunt U bijzondere geluidseffecten bereiken. Tijdens de opname kan de geluidsterkte van de microfoon en van de platenspeler of radio afzonderlijk geregeld worden. U kunt dus op gemakkelijke wijze de juiste verhouding kiezen tijdens het mengen. Ideaal voor amateurfilmers of diaprojectie. Continue toonregeling.

De zeer gevoelige, dynamische microfoon, de 2½ Watt versterker met concertluidspreker en de houten kast waarborgen een uitstekende opname- en

Extra aansluitingen voor krachtversterker, stereo-versterker en tweede luidspreker. Maximum spoeldiameter 18 cm en een maximale speelduur van 8 uur met één extra-langspeelband. De ideale combinatie van druktoetsen en draaiknoppen voor een betrouwbare geruisloze en eenvoudige bediening. Zichtbare controle van het opname-niveau door een verlichte indicator (draaispoelmeter) en tevens een 3-cijferige programmateller. Voorzien van een handig opbergvakje. Inclusief 15 cm spoelen en 360 m langspeelband, dynamische microfoon, verbindingsnoer en extra plug
Afmetingen 36 x 30 x 15 cm.

f 448,-



IS PRODUKT VERVAARDIGD DOOR HANDELSONDERNEMING W. HAGEN