


ERRES



ERRES BANDRECORDER BO 644 T ALL-TRANSISTOR



1.75 cm/sec.
op de laag-
Akoeestisch
18 cm spoel-

en drukkноп-
en voor radio
en platen-
continue toon-
che 3-cijferige
akkelijk af te
ht ± 9 kg

Hz • bandsnel-
anumdiode en
microfoon- of
aar • gedrukte
ng ca. 45 dB.

Progressieve vormgeving plus perfecte techniek: helemaal Erres! Dit stijlvolle all-transistor 4-sporen apparaat bergt u niet weg in een hoekje maar laat u staan, zoals uw radio zijn vaste plaats heeft. De vormgevers dachten ook praktisch: alle knoppen zijn in het front aangebracht. Krachtig geluid met als perfecte klankbodem een houten kast. De ideale bandrecorder ook voor amateurfilmers of diaprojectie.

Technische gegevens:

• geheel uitgevoerd met transistors dus direct speelklaar • bandsnelheid 9.5 cm/sec. • maximum speelduur 8 uur met één extra langspeelband • effectieve blokkering tegen foute bediening • aansluitingen voor: microfoon (eventueel gelijktijdig met platenspeler of radio), extra versterker voor vóórgespeelde stereobanden, krachtversterker voor gebruik in zaal, tweede luidspreker • twee aparte volumeregelaars voor de juiste mengverhouding van microfoon en platenspeler/radio • continue toonregeling • zichtbare controle van de opnamesterkte • het gelijktijdig beluisteren van 2-sporen is eveneens mogelijk. Zeer gemakkelijk voor truc-opname • praktische 3-cijferige programmameter • houten kast met fraai afwasbaar kunstleer bekleed • gemakkelijk af te haken draagband • plastic afdekplaat voor bedieningspaneel • gewicht ± 9 kg. • afmetingen: 36 x 30 x 15 cm.

Voor de technische fijnproever:

• frequentiebereik 60-15.000 Hz • frequentievariatie (wow en flutter) < 0.2 % uitgangsvermogen 2½ watt • signaal/ruisverhouding 40 dB • 8 transistors, 4 dioden en 1 gelijkrichter • geschikt als microfoon- of grammofoonversterker • motor en versterker afzonderlijk inschakelbaar • bij opname van een tweede signaal kan men met behulp van een voorversterker via een hoofdtelefoon gelijktijdig het signaal op het parallelspoor afluisteren • gedrukte bedrading • compleet met dynamische microfoon, verbindingssnoer, extra plug, 15 cm spoelen en 360 m Scotch langspeelband.

ERRES BANDRECORDER BO 644 T ALL-TRANSISTOR f 458.-


ERRES



Uw ERRES handelaar:

STOKVIS

ERRES
DE NIJLWE
PLATENSPELERS
BANDRECORDERS



ERRES

ERRES



ERRES BANDRECORDER BO 604



Viersporen bandrecorder met twee snelheden: 9.5 en 4.75 cm/sec. Liefst 16 uur genoeg van één extra langspeelband op de laagste snelheid! Opvallend is de volle, rijke weergave. Akoestisch verantwoord is de smaakvolle houten koffer. Ook met 18 cm spoelen kan de koffer nog dicht voor transport.

Technische gegevens:

- gemakkelijke bediening door overzichtelijke verdeling van draai- en drukknoppen
- effectieve blokkering tegen foutieve bediening
- aansluitingen voor radio (opname en weergave), microfoon, extra luidspreker of hoofdtelefoon en platen-speler
- meeluisteren bij opname is mogelijk via de luidspreker
- continue toonregeling
- zichtbare controle van de opnamesterkte
- praktische 3-cijferige programmataeller
- handig opbergvak voor de accessoires
- gemakkelijk af te halen draagband
- houten koffer met kunststof bekleed
- gewicht ± 9 kg
- afmetingen: 39 x 28,5 x 16 cm.

Voor de technische fijnproever:

- frequentiebereik: 9.5 cm/sec. 40-15000 Hz; 4.75 cm/sec. 40-8000 Hz
- bandsnelheid-variëte (wow en flutter) kleiner dan 0.3%
- 4 buizen, 1 germaniumdiode en 1 selenium-gelijkrichter
- uitgangsvermogen 3 Watt
- geschikt als microfoon- of grammofoonversterker
- motor en versterker afzonderlijk inschakelbaar
- gedrukte bedrading; aansluitspanning 220 volt, 50 per. signaal/ruisverhouding ca. 45 dB.
- compleet met dynamische microfoon, spoel en verbinding snoer.


ERRES BANDRECORDER BO 604 f 398.-

ERRES

ERRES 4-SPOREN BANDRECORDERS

Negen van de tien bandrecorders, die momenteel te koop zijn, liggen in de „400 gulden klasse“. Wil dat nu zeggen dat alle bandrecorders in deze prijsklasse gelijk zijn? Erres bewijst het tegendeel. In deze folder ziet u bandrecorders met technische verfijningen die tot op heden vaak alleen op veel duurdere apparaten voorkwamen.

Vandaar dat de Erres-technici deze bandrecorders niet alleen durven presenteren aan hen die een goed, betrouwbaar, niet te ingewikkeld apparaat wensen. Neen, ook de technische „fijnproever“ zal ontdekken dat de Erres bandrecorders meer mogelijkheden bieden dan hij op het eerste gezicht zou verwachten (zie de speciale rubriek onder elk type). Iedereen zal een bandrecorder weer anders gebruiken. De één voor „achtergrondmuziek“ op feestjes of een favoriet concert, de ander voor familierapportages of diaprojectie, weer een ander voor uitgebreide experimenten met geluidseffecten. Al deze gebruiksmogelijkheden zijn verenigd in deze opzienbarende Erres-serie!



STOKVIS

DE NIEUWE ERRES BANDRECORDERS PLATENSPELERS

Progressi
Dit stijlvc
een hoek
heeft. De
het front
een houtc
of diaproj

Technisch

- geheel uit
- sec. • ma
- blokkering t
- tijdig met pl
- den, krachti
- volumeregele
- radio • con
- gelijkzijdig b
- truc-opname
- afwasbaar k
- dekkap voor

Voor de t


- frequentie
- uitgangsverr
- 4 dioden en
- motor en ver
- kan men mei
- signaal op h
- namische m
- Scotch lang
- ERRES BAN

ERRES



06

ERRES ELEKTRO-GRAMMOFOON PS 107 « BATTERIJ VOEDING »



vol muziek.
et handige
luidspreker
e plaats is

elbare naald-
extra nulstand
g van de arm
ertluidspreker
• stereo-aan-
erker of radio
apter • koffer
geschikt voor

is ECL 86 •

ERRES



Waar en wanneer u maar wilt geeft de „all transistor” Erres PS 107 direct muziek. Wat een rijk muzieklezier op weekends, boot, tent of tuin! De technici plus vormgevers staan borg voor de fantastische weergave en de verrassend moderne, nieuwe lijn.

Technische gegevens:

- platenpeler voorzien van stereo-element met diamantnaald • regelbare naald-druk 5-9 gram • voeding: 6 staafbatterijen van 1 1/2 volt • gepatenteerd automatisch afslagmechanisme • 4 draaisnelheden: 78, 45, 33 en 16 toeren • extra nulstand voor ont koppeling van het tussenwiel en automatische vergrendeling van de arm • verplaatsbare concertluidspreker Ø 17 cm • grote uitgebalanceerde vlieg-wiel-draaitafel op nylonlager • stereo-aansluiting voor weergave van stereo-platen met behulp van extra versterker of radio • continue toonregeling • ingebouwde 45-toeren adapter • koffer van slagvast polystyreen • aansluiting voor extra luidspreker.

Voor de technische fijnproever:

- max. output 2 1/2 Watt • frequentiebereik 30-14000 Hz • uitgebalanceerde motor met zelfinstellende centrifugaal toerentalregeling • 4 transistors • rumble -62 dB • wow en flutter 0,2%.

ERRES ELEKTRO-GRAMMOFOON PS 107 ALL TRANSISTOR f 169.-

STOKVIS


OOK HIER: DE NIEUWE LIJN IN VORM EN TECHNIEK...

ERRES TELEVISIE


Erres heeft niet alleen op het gebied van platenspelers en bandrecorders een naam hoog te houden. Bekijkt u de nieuwe Erres televisietoestellen maar eens bij uw handelaar. Wat een techniek! Wat een moderne vorm! En de beeldkwaliteit van de nieuwe Erres televisietoestellen is nu nog contrastrijker, nog beter geworden. Hieronder ziet u een toestel uit de nieuwe Erres-serie. Alle Erres TV-toestellen zijn voorzien van een extra luidsprekeraansluiting. Deze luidsprekeraansluiting is ook te gebruiken voor het maken van bandrecorderopnamen van het TV-programma.

ERRES RADIO

In de nieuwe Erres radio's wedijveren klankrijkdom, vormgeving en techniek met elkaar. Moeilijk om slechts één van deze eigenschappen een eerste plaats te geven. Want nog nooit kregen vormgeving, techniek en klankrijkdom zo harmonisch gestalte in een radiotoestel. Bovendien: Erres heeft veel nieuwtjes op radiogebied. Hieronder vindt u er alvast een.



ERRES TV 5657. Een 59 cm-toestel dat, zoals alle ERRES televisietoestellen, vele automatische functies heeft. Bovendien onderscheidt dit type zich door „video-varromatic” voor automatische verbetering van beeldkwaliteit, extra-grote gevoeligheid op de UHF door 4 beeldmidden-frequentieversterkers, automatisch fijnafstemgeheugen voor de VHF en 3 beeldscherpte-instellingen. f 895.-



ERRES RADIO RA 644 met interessante primeur: duo reflex-weergave. Dat betekent: een warme zuivere klank, en tevens een ruimtelijk effect in de hoge zowel als in de lage tonen. f 286.-

ERRES



ERRES PLATENSPELERS

Daar zit muziek in en... hoe! Let u maar eens op die formidabele weergave. Motorgestommel, „zweven“, „vibreren“? In Erres platen-spelers is het niet te horen. In uw Erres platenspeler ligt het volle accent op de weergave van uw muziek. Luister hoe klankvol, hoe rijk uw favoriete plaat tot zijn recht komt. Of het nu Bach en Beethoven is, of de Beatles. En de vormgeving?


Natuurlijk weer de „nieuwe lijn“ in optima forma, zoals alleen Erres dat kan. Uw handelaar demonstreert u graag elektro-grammofoons en platenspelers uit de nieuwe, grandioze Erres-serie.



ERRES



ERRES STEREO-PLATENSPELER PS 101



Natuurlijk met stereo-element en diamantnaald, waardoor uw gram-mofonplaat een langere levensduur behoudt en een fraaiere weergave bereikt wordt. Bovendien instelbare naalddruk van 5-9 gram. Verder laten het handige formaat en de modern strakke Erres vormgeving de PS 101 voortreffelijk „meespelen“ in het interieur van nu.

Technische gegevens:

- diamanthouder horizontaal kantelbaar voor normale en langspeelplaten • vier snelheden: 78, 45, 33 en 16 toeren p.m. • extra nulstand voor ontkoppeling van het tussenwiel • automatische vergrendeling van de arm in de nulstand. Heel belangrijk, want op deze manier wordt beschadiging van element tijdens het verplaatsen van de platenspeler afdoende voorkomen • doelmatige handgrepen • wankelvrije opstelling • vingertip-vleugel aan en groef-indicator op de pick-up arm • gepatenteerd automatisch afslagmechanisme • ingebouwde 45-toeren adapter • 110 tot 127 en 220 tot 240 volt wisselspanning • frequentiebereik 20-16000 Hz, rumble -62 dB, wow en flutter 0,2%.

ERRES STEREO-PLATENSPELER PS 101 f 85. -
Als inbouw: type PS 100 (afm. 30 x 26 x 9) f 75.-

ERRES



ERRES ELEKTRO-GRAMMOFOON PS 106



Overal waar een stopcontact is, is de PS 106 meteen vol muziek. Radio of versterker zijn niet nodig. En let u eens op het handige formaat en het fantastische geluid, dank zij de concertluidspreker van 17 cm Ø, welke op de akoestisch meest gunstige plaats is op te stellen.

Technische gegevens:

- platenspeler voorzien van stereo-element met diamantnaald • regelbare naalddruk van 5-9 gram • 4 draaisnelheden: 78, 45, 33 en 16 toeren • extra nulstand voor ontkoppeling van het tussenwiel en automatische vergrendeling van de arm • gepatenteerd automatisch afslagmechanisme • verplaatsbare concertluidspreker Ø 17 cm • groot uitgebalanceerde vliegwiël-draaitafel op nylon lager • stereo-aansluiting voor weergave van stereo-platen met behulp van extra versterker of radio • continue toonregeling • signaallampje • ingebouwde 45-toeren adapter • koffer van slagvast polystryreen • aansluiting voor extra luidspreker • geschikt voor 110 - 127 - 220 en 240 volt wisselspanning.

Voor de technische fijnproever:

- max. output 2½ Watt • frequentiebereik 30-14000 Hz • met buis ECL 86 • 1 seleengelijkrichter • rumble -62 dB • wow en flutter 0,2%.

ERRES ELEKTRO-GRAMMOFOON PS 106 f 169.-

Waar er
107 dire
tent of t
tastisch

Technis:

- platenst
druk 5-9
tisch afsl
stand voor
arm • ver
wiel-draai
met behul
45-toeren
luidspreke

Voor de

- max. ou
met zelfin
• wow er

ERRES EL